

SCHLAUCHBOOTE
KATALOG
2016

JETZT auf www.prowake.de ein Kunden-Konto
anmelden: **2% Rabatt** für bestehende Kunden!
TAGESPREISE entnehmen Sie bitte unserem Shop!

Schnellkauf

Bitte geben Sie die Artikelnummer
aus unserem Katalog ein.

Go

NEU: Geben Sie einfach die Artikelnummern
aus diesem Katalog im Shop www.prowake.de ein

Ihre Vorteile 2016:

- kaufen Sie bei uns immer zu günstigen **Lager-Direktverkaufspreisen!**
- profitieren Sie von unserem **2%-Stammkunden-Rabatt!** (gültig ab dem 2ten Einkauf bei Käufen über die Seiten www.prowake.de, www.gartendeko-direkt.de, www.fischer-lahr.de oder tel. Auftrag)
- wir liefern in Deutschland ab 250,-€ **versandkostenfrei** direkt vor Ihre Haustüre
- profitieren Sie in Österreich zusätzlich von der 1% günstigeren Umsatzsteuer in Deutschland
- nutzen Sie, ausserhalb der EU, die **Erstattung der 19% Mehrwertsteuer** (z.B. Schweiz)

INHALTSVERZEICHNIS

▪ PROWAKE SUPs	4
▪ Kajaks	6
▪ Badeboote	8
▪ Schlauchboote allgemein	10
▪ PROWAKE Badeboote	14
▪ PROWAKE Schlauchboote Luftboden	16
▪ PROWAKE Schlauchboote Aluboden	17
▪ PROWAKE Angelboote	18
▪ PROWAKE Festrumpfboote	20

MOTOREN

▪ PARSUN Benzin-Außenborder	22
▪ YAMAHA Benzin-Außenborder	24
▪ PROWAKE Elektro-Außenborder	28
▪ YAMAHA Elektro-Außenborder	30

ZUBEHÖR & CAMPING

▪ Persennings & Biminis	31
▪ Schwimm- & Rettungswesten	32
▪ PROWAKE Zelte	34
▪ Stromerzeuger / Camping	36
▪ PROWAKE Schlafsäcke & Camping	37

ERWEITERUNGS- & VERBRAUCHSMATERIALIEN:

▪ Reinigungsmittel	38
▪ Schlauchboot-Zubehör und Anbauteile	40
▪ Motor- und Getriebeöl	43

Impressum

*Prowake ist eine
Handelsmarke der*



MOTORGERÄTE Fischer GmbH

Motorgeräte Fischer GmbH
Weingartenstr. 79
D-77933 Lahr / Schwarzwald

Telefon: +49 (0) 7821 26301
E-Mail: kontakt@prowake.de
www.schlauchboote-aussenborder.de

Prowake Stand Up Paddleboard - SUP

Im Jahr 2014 stellte Prowake ein brandneues Surf SUP Paddleboard vor, das sowohl für Anfänger als auch für Experten konstruiert wurde. SUP steht dabei für Stand Up Paddle. Diese Prowake Surf Paddleboards wurden nun 2016 mit einem modernen und brandneuen Design weiter optimiert. Es stellt sich inzwischen auch nicht mehr die Frage ob festes oder aufblasbares Board: Selbst manche Profis greifen inzwischen bei Wettbewerben teilweise ausschließlich auf die aufblasbaren SUPs zurück!

Das relativ leicht erlernbare, stehende Paddeln ist eine der ältesten Formen des Surfens und gehört heute zu einer der am schnellsten wachsenden Wassersportarten. Unsere Surf SUPs sind hochfeste, aufblasbare Boards, welche aus 0,70 mm dick geschichtetem Hochdruck-PVC bestehen und zusätzlich über innere Verstärkungen ihre Steifigkeit erhalten.

Die Technologie hat hierbei in den letzten 3-4 Jahren einen enormen Sprung gemacht und die aufblasbaren (inflatable) iSUPs sind, in ihrer aktuellen Entwicklungs-Generation, durch **Drop-Stitch Verstärkungen bombenfest und brethart** geworden (siehe rechts). Durch ihren Faseraufbau kann dem iSUP, in Verbindung mit sehr hohem Luftdruck, jede beliebige und stabile Form gegeben werden! Gleichzeitig bieten sie, bei einer Länge von bis zu 3,35 m (!), den Vorteil **leicht transportierbar** und verstaubar zu sein. Für Touren ohne Auto (z.B. zu Bergseen oder bei Expeditionen in entlegene Gegenden) sind die aufblasbare SUPs ohnehin alternativlos. Auch bei Reisen mit dem Flugzeug sind sie ein idealer Begleiter. Die SUP-Boards sind, durch ihre neu **gewonnene Transportfähigkeit, erstmals für jeden, an jedem Ort einsetzbar**. Und sie bringen jedem ganz einfach kompromisslos Spaß!

Allrounder

Unsere Boards haben mit bis zu 76 cm Breite einen relativ weiten Shape und liegen damit in der seitlichen Kippachse sehr stabil und ermüdungsfrei im Wasser. Gegenüber schlankeren, reinen Renn-Boards kostet dies zwar geringfügig Geschwindigkeit, belohnt aber durch besseren Lauf und Halt - auch auf wilderen Wasseroberflächen. Sie sind somit auch für Gelegenheits-Anwender bestens geeignet und in allen Wasser-Revieren verwendbar.

Das Prowake SUP ist 2016 in drei unterschiedlichen Größen erhältlich.

Hierbei gilt die alte Regel: Länge läuft! Je länger das Board, desto besser der Lauf. Größeren Personen empfehlen wir grundsätzlich auch zu einem größeren Board zu greifen, da es über mehr Tragkraft verfügt. Ebenso natürlich, wenn Sie mit Ihrem Board für Touren Ausrüstung mitführen wollen. Wer ab und zu auch eine Welle abreiten möchte und eher weniger bzw. keine Ausrüstung mitführt, greift hingegen zum kleineren Board. Sie erhalten von uns zu jedem Board jeweils ein Komplettset mit verstellbarem 3-Abschnitt-Paddel, Hochdruck-Handpumpe mit Manometer, praktischer Tragetasche und Reparatur-Kit inklusive.

Aber egal was Sie vor haben: Jedes Prowake „Brett“ ist von flachen Gewässern (kaum Tiefgang), über Seen bis hin zum Einsatz auf dem küstennahen Meer geeignet. Grenzenlose Freiheit!



Standard-Zubehör bei Prowake SUPs



abnehmbare Finne



Fixierungs-Bänder für Ausrüstung





Prowake	SUP Shark1	SUP Shark2	SUP Shark3
Maße außen ca.	292 x 76 x 10 cm	305 x 76 x 10 cm	335 x 76 x 10 cm
Tragkraft ca.	110 kg	120 kg	130 kg
Gewicht ca.	15 kg	16 kg	18 kg
Halkey-Robberts-Ventil	x	x	x
abnehmbare Finnen	x	x	x
Gurtband-Tragegriff	x	x	x
Anti-Rutsch-Pad	x	x	x
3-teiliges Paddel	x	x	x
Hochdruck-Luftpumpe mit Manometer	x	x	x
Tragetasche	x	x	x
Reparatur-Kit	x	x	x
Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/3NknPb	http://goo.gl/3NknPb	http://goo.gl/3NknPb
Preis (inkl. 19% Steuer)	379,-€	399,-€	419,-€
Artikelnummer	100Shark1	100Shark2	100Shark3

(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)



Faserverstärkter Luftboden: Die Drop-Stitch Fibre-Technologie der neuesten Generation, ermöglicht eine extrem steife und formbare Fläche, in Verbindung mit sehr hohem, pneumatischem Druck.




Kajaks / Kanus

Kajaks, Kanus und Kanadier sind auf Grund ihrer schlanken Bauweise ideal für längere Bootswandertouren geeignet. Bei einem Kajak sitzen die „Kanuten“ hintereinander, was ein optimales Gleiten, bei geringstem Wasserwiderstand begünstigt. So kommen Sie mit einem Kajak auch durch enge Passagen. Mit unseren aufblasbaren Kajaks können Sie (im Gegensatz zu Festrumpf-Kajaks) auch in entlegendste Regionen vordringen: Sie sind extrem leicht und platzsparend zu transportieren - auch im Rucksack.

Geschwindigkeit, Wendigkeit und Kippstabilität sind, wie bei allen Kanus und Kajaks auch die Hauptmerkmale unserer Paddelboote. Alle unsere Kanus und Kajaks verfügen über Mehrkammer-Luftsysteme und sind damit praktisch unsinkbar. Die Bootshaut besteht aus hochstrapazierbarem PVC. Die hochwertigeren Boote (ab Indika III) sind zusätzlich noch mit einem schützenden Nylon-Gewebe ummantelt!

Neben unseren preiswerten Sportek Kajaks, die eher für Flußwanderungen auf ruhigen Gewässern oder für einen Badesee-Urlaub mit der Familie geeignet sind, führen wir Kajaks der Marke Sevylor sowie die Spitzenmodelle KK1 und KK2 von Sportek. Sie richten sich eher an ambitionierte Kanu-Fahrer, die Neues entdecken wollen und in der ungebändigten Natur unterwegs sind. **Das Sevylor Backpack-System macht aus dem Kajak einen Rucksack.**

Entdecken Sie Neues, erkunden Sie Wasserregionen, Buchten und Seitenflüsse, die zu Fuß oder auf dem Landweg nur schwer erreichbar sind. Entspannt und stressfrei. Grenzenlose Freiheit...



PS: Paddel und Zubehör finden Sie auf Seite 42
oder direkt im Shop unter <http://goo.gl/opsf3H>



6

KCC335



Indika III Set

Indika III



Amateur

Abenteuer-Experte

Modell	Sportek Indika I	Sportek Indika III	Sportek Indika III Set	Sevylor KCC335	Sportek Kajak KK1	Sportek Kajak KK2
Größe ca.	320 x 80 cm	330 x 90 cm	330 x 90 cm	330 x 94 cm	280 x 64 x 35 cm	370 x 74 x 35 cm
Personen	2	2	2	2	1	2
Belastbarkeit	165 kg	200 kg	200 kg	200 kg	130 kg	275 kg
Material	PVC / Polyester 600D	PVC / Polyester 600D Hülle	PVC / Polyester 600D Hülle	PVC / Polyester-Hülle	PVC (750G), Nylon (840D)	PVC (750G), Nylon (840D)
Sitze	2	2	2	2	1	2
Seitenkammern	2	4	4	2 herausnehmbar	2	2
Boden	Luftboden	Luftboden	Luftboden	Luftboden herausnehmbar	aufblasbarer Hochdruckboden	aufblasbarer Hochdruckboden
Luftkammern	3	5	5	3	2 / PVC beschichtet	3 / Drop-Stitch PVC beschichtet
Besonderheiten	TÜV geprüft, 1 Reparaturkit	Bostonventile, Seitenkammern und Sitze komplett Nylon ummantelt , Reparaturset, 2x Elastikband + Stopper für Gepäck, Transporttasche, seewasserbeständig, TÜV geprüft	Luftpumpe, Paddel 150 cm teilbar, Bostonventile, Seitenkammern und Sitze komplett Nylon ummantelt , Reparaturset, 2x Elastikband + Stopper für Gepäck, Transporttasche, seewasserbeständig, TÜV geprüft	1 Tragetasche, 1 Netztasche, Backpack System mit Schulterriemen, Lenzsystem, PVC-beschichteter, gewebeverstärkter Boden für optimale Steifigkeit, abnehmbare Finne und angeschweißtes Spurprofil, robuste Polyesterhülle , Bostonventile, TÜV geprüft	Drop-Stitch Technik , Transporttasche, Reparaturset, Manometer. Hochwertige Materialien, einfache Handhabung, handliches Packmaß, hochmodernes und sportliches Design und ist zudem noch sehr robust und langlebig. Nylon-ummantelt.	Drop-Stitch Technik , Transporttasche, Reparaturset, Manometer. Hochwertige Materialien, einfache Handhabung, handliches Packmaß, hochmodernes und sportliches Design und ist zudem noch sehr robust und langlebig. Nylon-ummantelt.
Gewicht ca.	9,3 kg	15 kg	15 kg	14 kg	12,5 kg	17,5 kg
Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/vkb0JA	http://goo.gl/vkb0JA	http://goo.gl/vkb0JA	http://goo.gl/vkb0JA	http://goo.gl/vkb0JA	http://goo.gl/vkb0JA
Preis (inkl. 19% Steuer)	83,-€	159,-€	179,-€	269,-€	359,-€	550,-€



Indika I



KK2



KK1

Wild River: Angeln, baden und abgelegene Orte entdecken - abseits ausgetretener Touristenpfade

Die Wild-River Serien sind, wie auch unsere Kajaks, keine Pro-wake Boote. Wir haben nach einem Einsteiger-Schlauchboot für den kleinen Geldbeutel gesucht und wurden beim Hersteller Aqua Marine fündig.

Wild River Boote zeichnen sich, gegenüber unseren Kajaks, bei Outdoor-Aktivitäten durch die größere Lademöglichkeit aus. Mit den sehr geringen Faltmaßen lassen sich die Wild-River Boote sehr leicht transportieren und sind schnell an jedem Ort aufgebaut. Beide Boote sind zur Aufnahme eines leichten Elektromotors vorbereitet. Das größere der beiden Boote bietet darüber hinaus umfangreiches Zubehör, wie z.B. 2 wasserdichte Stau-Taschen, 2 Sitzkissen, 2 Paddel, Luftpumpe und eine praktische Transporttasche.

Grenzenlose Freiheit - für wenig Geld!



Modell	Wild River 240	Wild River 283
Maße außen ca.	240 x 140 cm	283 x 152 cm
Max. Personen	2	2+1
Max. Tragfähigkeit	220 kg	225 kg
Max. Motorisierung	-	-
Gewicht	8 kg	12 kg
Luftkammern	2+1	2+2
Entwurfskategorie Seite 9	-	-
Stärke Decitex 1100	-	-
Bodentyp	Luft	Luft
Haltegriffe am Rumpf	2	5
Anzahl der Sitzkissen	1	2
Zubehör / Besonderheiten	Reparatur-Set	2 Angelruten-Halter, Paddelset, 2 Sitzkissen, 2 wasserdichte Stautaschen, 1 Transporttasche, 1 Luftpumpe
Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/dg2JoC	http://goo.gl/dg2JoC
Preis (inkl. 19% Steuer)	69,-€	a.A.
Artikelnummer	100FT240	100WildRiver

Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)

Einführend eine Erklärung zu den gesetzlichen Entwurfskategorien, für die Prowake-Boote freigegeben sind.

*ENTWURFSKATEGORIEN für die nachfolgenden Schlauchboots-Typen

Entwurfskategorie

Windstärke (Beaufort-Skala)

Signifikante Wellenhöhe (H 1/3, Meter)

A — „Hochsee“ über 8 über 4 m

B — „Außerhalb von Küstengewässern“ bis einschließlich 8 bis einschließlich 4 m

C — „Küstennahe Gewässer“ bis einschließlich 6 bis einschließlich 2 m

D — „Geschützte Gewässer“ bis einschließlich 4 bis einschließlich 0,3 m

Begriffsbestimmungen:

A. HOCHSEE: Entworfen für ausgedehnte Fahrten, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke über 8 (Beaufort-Skala) und signifikanten Wellenhöhen über 4 m auftreten können und die diese Boote weitgehend aus eigener Kraft bestehen können, jedoch ausschließlich extremer Wetterverhältnisse.

B. AUSSERHALB VON KÜSTENGEWÄSSERN: Ausgelegt für Fahrten außerhalb von Küstengewässern, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 8 und Wellenhöhen bis einschließlich 4 m auftreten können.

C. KÜSTENNAHE GEWÄSSER: Ausgelegt für Fahrten in küstennahen Gewässern, großen Buchten, Flußmündungen, Seen und Flüssen, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 6 und Wellenhöhen bis einschließlich 2 m auftreten können.

D. GESCHÜTZTE GEWÄSSER: Entworfen für Fahrten in geschützten küstennahen Gewässern, kleinen Buchten, auf kleinen Seen, schmalen Flüssen und Kanälen, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 4 und signifikanten Wellenhöhen bis einschließlich 0,3 m und gelegentlich Wellenhöhen von höchstens 0,5 m, beispielsweise aufgrund vorbeifahrender Schiffe, auftreten können.

Boote der jeweiligen Kategorie müssen so entworfen und gebaut sein, dass sie der Beanspruchung nach diesen Parametern hinsichtlich Stabilität, Auftrieb und anderen einschlägigen grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang I standhalten und dass sie eine gute Manövrierfähigkeit haben.



Wie groß sollte mein Schlauchboot sein?

„Ein Schlauchboot sollte immer so groß wie möglich sein“. Denn mit zunehmender Länge steigt die Sicherheit und der Komfort, die Fahreigenschaft wird verbessert und die Einsatzmöglichkeiten nehmen zu.

Achten Sie bei der Auswahl Ihres Schlauchbootes also auf die Länge, damit es Ihren Anforderungen gerecht werden kann. Natürlich muss das Boot gut für Sie zu handhaben sein, d.h. wenn Sie z.B. überwiegend alleine unterwegs sind, sollte es auch von Ihnen alleine transportiert werden können. Klären Sie diese Punkte für sich und Sie werden einfach und schnell die richtige Entscheidung treffen. Wenn Sie Fragen hierzu haben, rufen Sie uns einfach an! Wir helfen Ihnen!

Welchen Boots-Boden soll ich nehmen?

Beim Kauf eines Schlauchbootes sollte man darauf achten, für welche Zwecke das Boot eingesetzt wird. Neben der Größe ist vor allem der verwendete Boden ein wesentliches Unterscheidungs- und Entscheidungsmerkmal.

Als Faustregel gilt: Bei den Yacht-Tendern steht das Packmaß und der einfache Auf- und Abbau der Boote im Vordergrund. Deshalb haben sich die kleineren Schlauchboote mit Latten bzw. **Luftboden (Airmate)** als Yacht tender durchgesetzt. Für den Einsatz als „Lastesel“ oder Angelboot eignen sich die Modelle mit stabilem Aluminiumboden bestens.


Dank des zerlegbaren Bodens ist das Schlauchboot einfach zu verstauen und schnell aufgebaut. Zusätzlich garantieren diese Modelle einen festen Stand und hohe Stabilität in nahezu jeder Situation. Für Familien, die das Schlauchboot gerne im Urlaub nutzen, ist der Luftboden eine sehr gute Alternative. Der Airmate-Luftboden lässt sich spielend leicht aufbauen, hat ein geringes Gewicht und kleine Packmaße. Der Airmate lässt sich nach dem Gebrauch einfach zusammen rollen und bietet trotzdem im aufgeblasenem Zustand eine hohe Stabilität. Für alle, bei denen der Platz für die Lagerung und den Transport keine Rolle spielt, sind die Festrumpf-Schlauchboote (GFK-Festrumpf) eine gute Wahl. Der GFK-Rumpf hat die besten Fahreigenschaften bei hoher Motorisierung und die höchste Stabilität.

Prowake ...steht für Qualität und Service!

Prowake steht nicht nur für Spaß am Wassersport - es steht in erster Linie für Qualität bei hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Denn ohne hochwertige Qualität ist der Spaß schnell getrübt. Unsere Schlauchboote werden von einem sehr kompetenten und erfahrenen Hersteller gefertigt, dem wir unsere Spezifikationen vorgeben. Dabei steht die Qualität im Vordergrund. Für unsere Schlauchboote werden deshalb nur hochwertige Materialien verwendet.

Die Bootshaut besteht aus 3 Lagen. Das robuste und langlebige Trägergewebe besteht aus 1100 dtex, die Innen- und Außenbeschichtung aus hochwertigem Polyvinylchlorid. Das Decitex 1100 Gewebe ist UV- und salzwasserbeständig. Daneben garantiert eine ständige Qualitätsüberwachung in der Fertigung eine ebenso qualitativ hochwertige Verarbeitung bei einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Selbstverständlich entsprechen alle unsere Schlauchboote den derzeit aktuellen Anforderungen und verfügen über eine gültige CE-Erklärung.

Decitex 1100 Gewebe



Prowake Service: Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Schlauchboote ständig für Ihren zweckbestimmten Einsatz zu optimieren. Hierfür nehmen wir gerne Ihre Anregungen zur Verbesserung der Boote entgegen. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an uns wenden. In unserer Fachwerkstatt übernehmen wir selbstverständlich auch Reparaturen an Ihrem Schlauchboot oder Außenbordmotor.



Einlegeboden: Luftboden (Airmate)



Einlegeboden: Aluminium-Boden

Der Standard-Lieferumfang aller Prowake Schlauchboote beinhaltet:

- 1 x Paddelset
- 1 x Manometer für Halkey Roberts Ventile
- 1 x Reparaturset inkl. Ventilschlüssel, Kleber und PVC-Gewebe Reparaturmaterial in der passenden Bootsfarbe
- 1 x Fußluftpumpe
- 1 x Einlegeboden nach Wahl (außer bei den GFK-Modellen)
- 1 x Aluminium Sitzbank (bei Modellen von 230-300 cm)
- 2 x Aluminium Sitzbänke (bei Modellen ab 330 cm)
- 1 x 3 m Festmacherleine
- 1 x Tragetasche
- 1 x Bedienungsanleitung mit Konfirmationserklärung

Merkmale praktisch aller Prowake Modelle

Alle Prowake Schlauchboote haben ein modernes zeitloses Design sowie einen trapezförmigen Bugbereich. Dieser bietet Ihnen mehr Innenraum, um bspw. mit der ganzen Familie einen Bootsausflug zu unternehmen. Die drei ergonomisch geformten stabilen Tragegriffe am Bug und Heck des Schlauchbootes erleichtern das Tragen zum und aus dem Wasser. Durch die besondere Form der an Klampen erinnernden Griffe, können diese auch gut zum Festmachen bzw. Vertauen verwendet werden. Die Prowake Schlauchboote haben einen sehr geringen Tiefgang und können deshalb sehr nah am Ufer ins Wasser gelassen werden.

Im Bugbereich befinden sich auf dem Schlauch zwei bzw. vier stabile, mit dem Rumpf verklebte Halteschlaufen, die Ihnen bei rauer See den nötigen Halt geben. Außerdem sind bei allen Booten ab 265 cm Länge serienmäßig Tank- oder Akkuhalterungen im Boden verankert.

Die verschiebbare Sitzhalterung ermöglicht Ihnen das Anpassen der Sitzposition an Ihre Körpergröße. Die oben genannten Merkmale aller Prowake Modelle werden jeweils um die funktionellen Details wie bspw. Schleppringe, komplett versenkte Ventile, gesicherte Ruderrollen mit rostfreier Edelstahlschraube, Transporttasche, sowie durch die seitlich angebrachten Sicherheitsleinen, die durch ein am Bug angebrachtes Festmach- und Zug-Tau ergänzt werden.

Ein Prowake Merkmal der oberen Klassen, sind die zusätzlich verstärkten und nach unten gezogenen Heckknoten. Durch diese besondere Form wird der größtmögliche Auftrieb im Motorbereich gewährleistet, die Lage bei größeren Motoren verbessert und so das Fahrverhalten weiter optimiert.


Vertauungs-Griffe



verstellbare Alu-Sitzbank



tiefe Heckknoten
bei IF und AL-Serie



Tankhalterung (ab 265 cm)



Halkey-Roberts
Sicherheitsventil



Farben: Unsere **IF Modelle** (Luftboden) sind in Sonnen-Gelb erhältlich. Die **AL Modelle** (Aluboden) in Expeditions-Rot, Marine-Blau und Jagd-Grün.

PROWAKE

Grenzenlose Freiheit

Fahrverhalten und Handhabung

Das Prowake Schlauchboot ist in nur wenigen Minuten mit der leistungsfähigen Fußpumpe aufgebaut und voll einsatzbereit. Boden, Sitzbank und Ruder sind spielend leicht zu montieren.

Auf dem Wasser sorgt der erhöhte Bugbereich und der V-Kiel neben einer spritzarmen Fahrt auch für eine hervorragende Kursstabilität. Durch das ausgeklügelte Luftkammernsystem der Rumpfschläuche werden zusätzlich kleinere Stöße absorbiert. Darüber hinaus lassen sich die Boote auch bei langsamer Fahrt leicht und präzise manövrieren.

Serienmäßig sind an allen Prowake Schlauchbooten der Reihe *IF und AL* zwei PVC Scheuerleisten verarbeitet. Eine dieser Scheuerleiste befindet sich direkt unter dem Kiel und schützt den Boden beim Aufsetzen oder Ziehen an Land. Die zweite Scheuerleiste befindet sich rund um das Schlauchboot. Sie schützt den Schlauch vor Schäden, bei Anlegemanövern. Durch ihre spezielle Ausformung vermindert sie Spritzwasser bei schneller Fahrt. Alle Prowake Modelle der Serien *IF, PW oder AL* haben, zwischen dem Einlegeboden und der Rumpfhaut, über die gesamte Länge einen Luftkiel, der dem Boot optimierte Gleiteigenschaften und einen sehr guten Geradeauslauf in der Verdrängerfahrt verleiht.

Die hochwertigen und leicht zu bedienenden Halkey-Roberts Sicherheitsventile mit Abdeckkappe sind vollständig und sicher vor äußerer Einwirkung im Rumpfschlauch versenkt.



V-Kiel und
seitliche Scheuerleisten

Sicherheit bei Prowake Booten

Das moderne 3-Kammernsystem und das widerstandsfähige 3-schichtige PVC-Verbundmaterial mit Gewebeverstärkung in Marinequalität machen unsere Prowake Schlauchboote zu einem zuverlässigen und sicheren Begleiter. Die stabile PVC-Außenhaut (Decitex 1100) ist aufgrund ihres Schichtaufbaus resistent gegen UV-Strahlen, Öl, Salzwasser sowie Abrieb und wird zusätzlich mit Scheuerleisten in besonders beanspruchten Bereichen geschützt.

Das Kammersystem, welches mit einem auf Polyurethan basierendem Klebstoff in Handarbeit mehrfach verklebt ist, unterteilt das Bootes in drei große Luftkammern. Es hält den Druck innerhalb der einzelnen Kammern konstant und gleicht den Luftdruck im gesamten Rumpfschlauchs aus. Das ausgeklügelte Luftkammern-System dichtet die einzelnen Kammern gegeneinander ab und sorgt darüber hinaus für einen selbstständigen und kontinuierlichen Druckausgleich im Schlauch. Auf diese Weise werden unter anderem kleinere Stöße absorbiert.



3 Kammer Druckausgleich S-System

Prowake *IBP*: Der Einstieg in grenzenlose Freiheit

Die Prowake *IBP* Serie bleiben Sie überall unabhängig. Ein IBP ist der Einstieg in die ambitionierte Prowake Schlauchboot-Klasse. Im Unterschied zu den Aqua Marine Wild-River Schlauchbooten, zeichnen Sie sich durch einen verstärkten Planken-Boden (Flachkiel) aus. Die preiswerte Einstiegsklasse zeichnet sich darüber hinaus durch viele Merkmale der größeren Prowake-Serien aus. So z.B. die versenkten Halkey Roberts Sicherheitsventile. Die IBP Boote verfügen serienmäßig über Angelruten-Halter und sind vorbereitet, einen Heckspiegel zum Befestigen eines Benzin Aussenborders bis 15 kg anzubringen (z.B. eine Yamaha 2,5 PS Maschine oder ein Elektro-Hilfsmotor). Sie sind sowohl für Süß- als auch Salzwasser geeignet.

Universell einsetzbar als Familien- oder Badeboot zum Angeln oder Fotografieren etc. Erhältlich in Marine-Blau oder Expeditions-Orange/Grau



Vorbereitung für Außenborder Befestigungs-Spiegel

verstärkter Planken-Boden

Angel-Halter



Modell	IBP 200	IBP 230
Maße außen ca.	200 x 118 cm	230 x 118 cm
Maße innen ca.	142 x 55 cm	172 x 55 cm
Max. Personen	1+1	2
Max. Tragfähigkeit	150 kg	170 kg
Max. Motorisierung	2,5 PS	2,5 PS
Gewicht	13 kg	15 kg
Packmaße	105 x 48 x 25 cm	105 x 48 x 25 cm
Luftkammern	2	2
Entwurfskategorie Seite 9	-	-
Stärke Decitex 950 Haut	0,9 mm	0,9 mm
Bodentyp	Luft+Panelen	Luft+Panelen
Schaftlänge für Motor	kurz	kurz
Haltegriffe am Rumpf	-	-
Anzahl der Sitzbänke	1	2
Zubehör	2 Paddel, Tragetasche, Luftpumpe, Reparatur-Kit	
Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/dg2JoC	http://goo.gl/dg2JoC
Preis (inkl. 19% Steuer)	169,-€	199,-€
Artikelnummer	100IBP200	100IBP230

(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)



Prowake *IBT*: Sportlich, leicht, preisgünstig!

Die Prowake *IBT* Sport-Schlauchboote unterscheiden sich im wesentlichen nur durch eine 0,1 mm dünnere Bootshaut aus 3-lagigem Marine PVC (500 PVC) von unseren größeren Schlauchbooten. Dies spart Gewicht und macht unsere Sportboote auch preislich noch etwas attraktiver.

Ansonsten stehen sie Ihren Prowake Verwandten in nichts nach. V-Kiel, Heckstabilisatoren (Konen), fester Boden aus Marine-Holz oder Aluminium (siehe Tabelle unten), innenliegende Sicherheitsventile etc...



Unsere Sport-Schlauchboote Serie *IBT* ist in schickem Expeditions-Orange/Grau erhältlich.



Heck-Konen zum Gewichtsausgleich bzw. Trieren der Maschine

AKTION: Beispiel-Motorisierung
Yamaha 2,5 PS Motor nur **679,- €**
(solange Vorrat reicht!)
<http://goo.gl/AyWRgu>

Modell	IBT 230	IBT 265	IBT 330
Maße außen ca.	230 x 126 cm	265 x 151 cm	330 x 151 cm
Max. Personen	2	3	4 + 1
Max. Tragfähigkeit	195 kg	280 kg	410 kg
Max. Motorisierung	2,9 kW / 4 PS	7,35 kW / 10 PS	11.03 kW / 15 PS
Schlauchdurchmesser	33 cm	41 cm	41 cm
Gewicht	34 kg	42 kg	51 kg
Packmaße	105 x 60 x 32 cm	117 x 67 x 35 cm	117 x 67 x 35 cm
Luftkammern	3	3 + 1	3 + 1
Entwurfskategorie S. 9	-	D*	D*
Stärke Decitex 1100 Haut	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Bodentyp	Holz 3-teilig	Alu 3-teilig	Alu 4-teilig
Schafflänge für Motor	kurz	kurz	kurz
Haltegriffe am Rumpf	-	-	3
Anzahl der Sitzbänke	1	1	2
Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/p4wnvU	http://goo.gl/p4wnvU	http://goo.gl/p4wnvU
Preis (inkl. 19% Steuer)	459,-€	569,-€	599,-€
Artikelnummer	100sport230	100sport265	100sport330

Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)

Prowake IF: Die mit dem leichten Luftboden

Der Luftboden (Airmate)

Der herausnehmbare Luftboden, auch inflatable Boden oder Airmate genannt, zeichnet sich durch das geringe Gewicht und vor allem durch die geringen Packmaße aus. Beim serienmäßigen Luftboden handelt es sich um einen mit speziellen Fasern durchwobenen PVC Boden, der auch bei geringem Druck eine sehr hohe Festigkeit erreicht. Der Luftboden ist sehr angenehm zum Sitzen und Stehen. Der Boden kann sehr schnell und einfach auf- und abgebaut werden.



faserverstärkter (Drop-Stitch) Hochdruck-Luftboden

Ein Airmate ist zu empfehlen, wenn das Boot öfters auf- und abgebaut werden muss. Im luftleeren Zustand lässt sich der Luftboden leicht zusammenrollen, einfach transportieren und verstauen.

Einsatzgebiete der IF-Serie

Der ideale Begleiter zum Angeln/Fischen, für Ausflüge mit der ganzen Familie oder als Begleitboot (Tender). Das Prowake IF eignet sich für Fahrten in küstennahen Gewässern, großen Buchten, Flussmündungen, Seen und Flüssen, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 6 und Wellenhöhen bis einschließlich 2 m auftreten können.

Alle unser IF-Serien Boote sind in Sonnen-Gelb erhältlich.

Modell	IF 230	IF 265	IF 330
Maße außen ca.	230 x 126 cm	265 x 151 cm	330 x 151 cm
Maße innen ca.	158 x 61 cm	178 x 66 cm	230 x 66 cm
Max. Personen	2	3	4+1
Max. Tragfähigkeit	230 kg	294 kg	424 kg
Max. Motorisierung	2,94 kW / 4 PS	7,35 kW / 10 PS	11,03 kW / 15 PS
Schlauchdurchmesser	33 cm	41 cm	41 cm
Gewicht	35,50 kg	42,00 kg	48,00 kg
Packmaße	105 x 60 x 32 cm	117 x 64 x 35 cm	117 x 67 x 35 cm
Luftkammern	3 + 1 + 1	3 + 1 + 1	3 + 1 + 1
Entwurfskategorie Seite 9	-	C *	C *
Stärke Decitex 1100	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm
Bodentyp	Airmate	Airmate	Airmate
Schaftlänge für Motor	kurz	kurz	kurz
Haltegriffe am Rumpf	2	2	4
Anzahl der Sitzbänke	1	1	2
Website (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/Tz-mb4w	http://goo.gl/Tz-mb4w	http://goo.gl/Tz-mb4w
Preis (inkl. 19% Steuer)	475,-€	611,-€	785,-€
Artikelnummer	100IF230	100IF265	100IF330



(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)



IF und AL Serie: Tiefgezogene Stabilisierungs-Konen, für Heckauftrieb bei schwereren Maschinen...

IF 330 Reling

Prowake AL: Mit versteifendem Aluboden

Der Aluminiumboden

Der herausnehmbare Aluminiumboden ist im Vergleich zum Holzboden (nicht mehr bei uns im Sortiment!) die hochwertigere Form eines festen Bodens. Er ist nicht nur äußerst stabil, witterungsbeständig und einfach zu reinigen, sondern er ist auf Grund seiner querversteifenden Wirkung auch die beste Wahl für alle, die ihr Schlauchboot bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit nutzen wollen.



Wer das Schlauchboot nicht öfters auf- und abbauen muss, und höhere Motorisierungen wünscht, ist mit dem stabilen Aluboden bestens beraten.

Einsatzgebiete der AL-Serie

Der ideale Begleiter für alle, die beim Angeln/Fischen, bei Ausflügen mit der ganzen Familie oder als Begleitboot großen Wert auf Stabilität und auf beste Fahreigenschaften bei **hoher Motorisierung** und rasanter Geschwindigkeit legen.

Unsere AL-Serien Boote sind in Expeditions-Rot, dezent-elegantem Marine-Blau oder Hunter-Grün und Camouflage (siehe nächste Seite) erhältlich.

Modell	AL 265 rot	AL 300 blau	AL 330 blau/rot	AL 360 blau	AL 380 blau	AL 430 blau
Maße außen ca.	265 x 151 cm	300 x 151 cm	330 x 151 cm	360 x 175 cm	380 x 175 cm	430 x 200 cm
Maße innen ca.	178 x 66 cm	195 x 66 cm	230 x 66 cm	260 x 80 cm	280 x 80 cm	a. A.
Max. Personen	3	4	4 + 1	5 + 1	6	8
Max. Tragfähigkeit	294 kg	360 kg	424 kg	524 kg	580 kg	735 kg
Max. Motorisierung	7,35 kW / 10 PS	7,35 kW / 10 PS	11,03 kW / 15 PS	14,71 kW / 20 PS	18,39 kW / 25 PS	221,1 kW / 30 PS
Schlauchdurchmesser	41 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Gewicht	46,00 kg	51,00 kg	59,00 kg	81,50 kg	83,50 kg	105 kg
Packmaße	117 x 64 x 35 cm	117 x 67 x 40 cm	117 x 67 x 40 cm	133 x 75 x 40 cm	133 x 75 x 40 cm	144 x 82 x 42 cm
Luftkammern	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1
Entwurfskategorie Seite 9	C *	C *	C *	C *	C *	C *
Stärke Decitex 1100	0,9 mm					
Bodentyp	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Schaftlänge für Motor	kurz	kurz	kurz	kurz	kurz	kurz
Haltegriffe am Rumpf	2	2	4	4	4	4
Anzahl der Sitzbänke	1	1	2	2	2	2
Website (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/nPnj2y					
Preis (inkl.19% Steuer)	599,-€	697,-€	785,-€	989,-€	1115,-€	1319,-€
Artikelnummer	100AL265-rot	100AL300-blau	100AL330-blau 100AL330-rot	100AL360-blau	100AL380-blau	100AL430-blau

(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)



PROWAKE

Grenzenlose Freiheit

Prowake AL: Die AL-Serie für Angler und Jäger

Unsere AL-Serie in Hunter-Grün und Camouflage (Spezifikationen siehe vorherige Seite)

Modell	AL 265 Camouflage	AL 300 Hunter-Grün
Maße außen ca.	265 x 151 cm	300 x 151 cm
Maße innen ca.	178 x 66 cm	1895 x 66 cm
Max. Personen	3	3
Max. Tragfähigkeit	294 kg	360 kg
Max. Motorisierung	7,35 kW / 10 PS	7,35 kW / 10 PS
Schlauchdurchmesser	41 cm	41 cm
Gewicht	46,00 kg	51,00 kg
Packmaße	117 x 64 x 35 cm	117 x 67 x 40 cm
Luftkammern	3 + 1	3+1
Entwurfskategorie Seite 9	C *	C *
Stärke Decitex 1100	0,9 mm	0,9 mm
Bodentyp	Aluminiumboden	Aluminiumboden
Schaftlänge für Motor	kurz	kurz
Haltegriffe am Rumpf	2	2
Anzahl der Sitzbänke	1	1
Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/oEgMVU	http://goo.gl/oEgMVU
Preis (inkl. 19% Steuer)	649,-€	697,-€
Artikelnummer	100AL265	100AL300

(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben.
Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)



Angelruten-Halter und
Zubehör ab Seite 38



Abb. ähnlich

PROWAKE

Grenzenlose Freiheit

Prowake IBA: Das kleine für den Angelprofi

Das Prowake IBA Schlauchboot mit dem serienmäßigen Luftboden und integriertem V-Kiel sowie dem grünen Rumpfschlauch ist für Süß- und Salzwasser bestens geeignet. Ausgelegt für den schnellen Einsatz kann es sowohl (durch seine kompakte Größe) mit den Rudern, als auch mit einem Elektroaußenborder oder sogar mit einem kleinen, 2,5 PS Benzinaußenborder betrieben werden. Egal ob zum Fischen, Jagen oder für Fotosafari: das Prowake IBA Schlauchboot ist einfach zu transportieren und sicher in der Handhabung.



Prowake Qualität

Das IBA besteht wie die anderen Prowake Schlauchboote aus dem robusten und langlebigen Trägergewebe 1100 dtex. Die Innen- und Außenbeschichtung besteht aus hochwertigem Polyvinylchlorid.

Das moderne Mehrkammernsystem hält den Druck innerhalb der einzelnen Kammern konstant und gleicht den Luftdruck im gesamten Rumpfschlauch aus. Mit den vollversenkten Halkley Roberts Ventile sowie der umfangreichen Ausstattung rundet es den professionellen Gesamteindruck der Prowake-Serie ab.

Durch die sehr kurze Aufbauzeit und das geringe Gewicht des Bootes ist es der ideale Begleiter für Angler und Naturfreunde. An der abnehmbaren serienmäßigen Motorhalterung können Sie problemlos Motoren mit einem Gewicht von bis zu 15 kg anbringen. Wir empfehlen als Antrieb zu diesem Schlauchboot einen Elektro-Außenborder - speziell wenn Sie in Naturschutzgebieten unterwegs sind. Grenzenlose Freiheit....

Der Lieferumfang der IBA Serie beinhaltet:

- 2 x Aluminium Sitzbänke
- 2 x Aluminium Paddel
- 1 x umlaufende Halteleine
- 1 x Fußpumpe
- 1 x Reparaturset
- 1 x Tragetasche
- 1 x Benutzerhandbuch



Modell	IBA 250
Maße außen ca.	235 x 128 cm
Maße innen ca.	164 x 58 cm
Max. Personen	1 + 1
Max. Tragfähigkeit	ca. 230 kg
Max. Motorisierung	1,84 kW / 2,5 PS
Schlauchdurchmesser	38 cm
Gewicht	20,50 kg
Packmaße	80 x 47 x 30 cm
Luftkammern	2 + 1
Stärke Decitex 1100	0,9 mm
Bodentyp	Luftboden
Schaftlänge für Motor	Kurzschaft
Haltegriffe am Rumpf	2 + Reling
Anzahl der Sitzbänke	1

Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt) <http://goo.gl/oEgMVU>

Preis * **399,-€**

* inkl. 19% deutscher Mehrwert-Steuer. Steuer kann ausgewiesen werden.

Artikelnummer **100IBA250**

(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)



Prowake FG: Festrumpf - schnittig und stabil!

Die Prowake FG-Serie ist die Königsklasse unserer Schlauchboote. Das Beste aus zwei Welten: Der feste Rumpf aus glasfaserverstärktem Kunststoff bietet Fahr- und Gleiteigenschaften ähnlich einem Festrumpf-Motorboot - bei einem deutlich niedrigeren Gewicht und der Havarie-Sicherheit eines Schlauchbootes. Der Festrumpf ist verwindungssteif und im Vergleich mit flexiblem V-Kiel zeigt er, speziell bei schneller Fahrt, keine Verformung. Ein Festrumpf-Schlauchboot mit GFK-Boden ist damit auch die erste Wahl bei stärkeren Motorisierungen.

Wer das Schlauchboot wenig transportiert oder einen Anhänger bzw. größere Dachladefläche zur Verfügung hat, für den sind Festrumpf-Schlauchboote die erste Wahl!



hydrodynamische Form

Modell	FG 300	FG 330
Maße außen ca.	300 x 151 kg	330 x 151 kg
Maße innen ca.	195 x 75 cm	230 x 75 cm
Max. Personen	4 + 1	4 + 1
Max. Tragfähigkeit	360 kg	455 kg
Max. Motorisierung	7,5 kW / 10 PS	10,2 kW / 15 PS
Schlauchdurchmesser	41 cm	41 cm
Gewicht	68 kg	74 kg
Luftkammern	3	3
Entwurfskategorie Seite 9	C*	C*
Stärke Decitex 1100	0,9 mm	0,9 mm
Bodentyp	GFK Festrumpf	GFK Festrumpf
Schaftlänge für Motor	kurz	kurz
Haltegriffe am Rumpf	4	4
Anzahl der Sitzbänke	2	2
Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/BTPptl	http://goo.gl/BTPptl
Preis (inkl. 19% Steuer)	1094,-€	1240,-€
Artikelnummer	100FG300	100FG330

(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)



Schlauchboot-Zubehör ab Seite 40



Bootsführerschein: Bis 15 PS führerscheinfrei...

Beim deutschen Sportbootführerschein Binnen (**SBF Binnen**) handelt es sich um den amtlichen Sportbootführerschein zum Führen eines Sportbootes auf Bundeswasserstraßen im Geltungsbereich der Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung. Ein Sportboot ist dabei ein nicht gewerbsmäßig verwendetes Fahrzeug von weniger als 15 m Länge (ohne Ruder und Bugspriet), ausgenommen Fahrzeuge, die durch Muskelkraft oder nur hilfsweise mit einem Treibsegel von höchstens 3 m² Fläche fortbewegt werden. **Sportboote mit einer Antriebsmaschine, deren größte nicht überschreitbare Nutzleistung höchstens 11,03 kW (15 PS) beträgt, sind von der Fahrerlaubnispflicht ausgenommen. Auf dem Rhein liegt die Grenze bei 3,68 kW (5 PS).** Der SBF Binnen wird für die Antriebsarten Antriebsmaschine und Segel erteilt; beide Antriebsarten werden dabei in einem gemeinsamen Dokument bescheinigt.

Der SBF Binnen Segel wird nur auf den in Anlage 2 der SportbootFüV-Bin genannten Binnenwasserstraßen benötigt (Havel-Oder-Wasserstraße, Untere-Havel-Wasserstraße, Spree-Oder-Wasserstraße). **Zum 1. Mai 2012 entfiel der Sportbootführerschein Binnen für das Surfbrett ersatzlos.** Auf den Binnenschiffahrtsstraßen ist zum Führen von Segelsurfbrettern künftig kein Führerschein mehr erforderlich, ebenso die besondere Fahrerlaubnispflicht in Berlin. Außerhalb der genannten Binnenwasserstraßen gibt es in Deutschland für Segelboote ohne Motor keine bundesweit geregelte Führerscheinpflcht. Landesrechtlich geregelte Führerscheinpflchten gibt es – auch außerhalb von Bundeswasserstraßen, etwa auf Binnenseen – zum Beispiel für die Gewässer in Berlin (ab 3 m² Segelfläche) und in Sachsen (ab 6 m² Segelfläche). Für den Bodensee ist für Sportboote ab 12 m² Segelfläche oder mehr als 4,4 kW (6 PS) das Bodenseeschifferpatent A bzw. D vorgeschrieben. Im Übrigen ist es Sache der Eigentümer (z. B. Gemeinde) eines Gewässers, eine Führerscheinpflcht zu erlassen. Außerdem verlangen viele gewerbliche Bootsverleiher die Vorlage des Führerscheins unabhängig von einer gesetzlichen Verpflichtung.

Die bis zum 31. Dezember 1997 erteilten Führerscheine galten nur für Boote mit bis zu 15 Tonnen Wasserverdrängung. Diese Beschränkung wurde auch für alte Führerscheine aufgehoben. (Für Boote > 15 m bis zu 25 m ist das Sportschifferzeugnis erforderlich).

Voraussetzungen und Erwerb:

Allgemein

Lebensalter: mindestens 14 Jahre (**Segel**) / mindestens 16 Jahre (**Motor**)

Tauglichkeit: ärztliches Zeugnis (ausreichendes Hör- und Sehvermögen, körperlich und geistig geeignet)

Zuverlässigkeit: KFZ-Führerschein oder Führungszeugnis „O“

Lichtbild (38 x 45 mm)

bei Minderjährigen: Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten

Prüfungen

Theorie: Basisfragen: Schifffahrtsrecht, Seemannschaft, Wetterkunde allgemein; spezifische Fragen Binnen; spezifische Fragen Segeln (nur bei Segel);

Praxis: Manöver und Knotenkunde

Seit 1. Mai 2012 gilt für den Theorieteil ein Fragenkatalog bestehend aus 72 Basisfragen, 181 spezifischen Fragen Binnen und 47 spezifischen Fragen Segeln. Von den insgesamt 300 Fragen umfassenden Katalog entsprechen die Basisfragen denen des Sportbootführerscheins See.

Quelle: Wikipedia



PARSUN

Parsun Benzin-Außenborder: Effizient - kraftvoll - leise - sauber - preiswert!

Die durchzugsstarken und ökonomischen Parsun 4-Takt Außenborder werden mit modernster Technik nach aktuellen Motorenbau-Standards gefertigt. Parsun Aussenbordmotoren bieten Ihnen **modernste 4-Takt-Technik bei perfekter Verarbeitung**. Unsere Motoren erfüllen ausnahmslos die Richtlinie 2003/44/EG und unterliegen strengsten Kontrollen.

PARSUN Außenbordmotoren zeichnen sich durch ihre Sicherheit, Sparsamkeit sowie durch neueste Technologien und Verarbeitungstechniken bei günstigem Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Egal ob die stabile Steuerpinne mit Gas-Drehgriff, die elektrische Transistor-Zündung (TCI), die Ihnen ein einfaches und zuverlässiges Starten gewährleistet, oder die Flachwasser-Einstellung, die das einfache und sichere Manövrieren in Küstennähe ermöglicht: All dies sind alles Komponenten für eine optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit.

Die Leistungsfähigkeit eines Außenborders hängt eng mit der Auswahl des richtigen Propellertyps zusammen. Parsun rüstet seine Motoren mit Propellern aus, die für verschiedene Bootstypen geeignet sind. Alle Parsun Außenborder ab 4 PS haben eine F-N-R Gangschaltung mit einem seitlich angebrachten Schalthebel. Parsun Motoren sind für alle Einsatzgebiete (z.B. zum Angeln, Tauchen oder für Familieausflüge) eine gute und preiswerte Lösung. PARSUN-Motoren sind in den Leistungsklassen 2,6 bis 40 PS, als Kurz- und Langschafter, sowie mit und ohne E-Start erhältlich.



Außenborder-Öl ab Seite 43



Mit Kurzschafft

F 2,6BMS

F 5BMS

F 6ABMS

F 9,8BMS

F 15BMS

Motortyp		OHV	4 -Takter OHV	4-Takter	4 - Takter OHC	4 - Takter OHC
Hubraum	ccm	72	112	148	323	323
Zylinder		1	1	1	2 Reihe	2 Reihe
Nennleistung	kW/PS	1,9 / 2,6 bei 5500 UPM	3,6 / 5 bei 5000 UPM	4,4 / 6 bei 5000 UPM	7,9 / 9,9 bei 5000 UPM	11 / 15 bei 5000 UPM
Vollgasdrehzahlbereich	(UPM)	5250	4000 ~ 5000	4500 - 5500	4500 ~ 5500	4500 ~ 5500
Zündsystem		TCI	TCI	CDI	CDI	CDI
Bohrung und Hub	mm (in.)	54 x 34,5 (2,13x1,24)	59 x 41 (2,32x1,61)	55 x 44 (2,17x1,79)	59x59 (2,32x2,32)	59x59 (2,32x2,32)
Startsystem		Handstart	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart
Übersetzung		-	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)	2,08 (27/13)
Transom Höhe	mm (inch)	381 (15,0)	435 (17,1)	381 (15,0)	440 (17,3)	440 (17,3)
Gewicht	kg	18	24,5	28	49	49
Benzintankinhalt l	Liter	1,2 integriert	1,3 integriert**	1,3 integriert**	24 extern	24 extern
Motor-Ölfüllmenge *	Liter	0,35	0,5	0,6	1	1
Steuerung		Drehgaspinne	Drehgaspinne	Drehgasspinne	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Gas- & Schaltbetätigung		-	F-N-R***	F-N-R***	F-N-R***	F-N-R***
Kippanlage		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Propeller	inch	3-7, 25x6	3-7, 5x8	3-7,8x8	3-9, 25x10	3-9, 25x10
Führerscheinfrei		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Getriebe-Ölfüllmenge	ccm	75	100	320	250	250
Trimmanlage		-	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Breite	mm (inch)	645 (25)	717 (28,2)	965 (39)	1001 (39,4)	1001 (39,4)
Länge	mm (inch)	343 (1,5)	361 (14,2)	364 (14,3)	427 (16,8)	427 (16,8)
Höhe	mm (inch)	1013 (39,9)	1029 (40,5)	1039 (40,9)	1080 (42,5)	1080 (42,5)
Maximaler Verbrauch	Liter/Std.	1,1	2	2,3	3,5	5,3
Website (Verfügbar.)		http://goo.gl/ 3QEVM	http://goo.gl/ 3YQEV	http://goo.gl/ 3YQEV	http://goo.gl/ 3YQEV	http://goo.gl/ 3YQEV

Preis (inkl. 19% Steuer) **590,-€*** **879,-€*** **990,-€*** **1699,-€*** **1799,-€***

Artikelnummer
(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)
110F2,6BMS **110F5BMS** **110F6ABMS** **110F9,8BMS** **110F15BMS**

Mit Langschafft

Preis (inkl. 19% Steuer) **639,-€*** **899,-€*** **1049,-€*** **1759,-€*** **1879,-€***

Artikelnummer
(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)
110F2,6BML **110F5BML** **110F6ABML** **110F9,8BML** **110F15BML**

*Aktionspreise - nur solange Vorrat reicht. Aktuelle Preise / Tagespreise entnehmen Sie bitte www.prowake.de

Weitere Modelle:

Kurzschafft mit Ladespule	F6 ABMS-DC	
Langschafft mit Ladespule	F6 ABML-DC	
Kurzschafft E-Start mit Ladespule		F9,8 BWS F15 BWS
Langschafft E-Start mit Ladespule		F9,8 BWL F15 BWL
Kurzschafft E-Start mit Fernschaltung		F9,8 FWS F15 FWS
Langschafft E-Start mit Fernschaltung		F9,8 FWL F15 FWL

*** auf freigegebenen Gewässern gem. Sportbootrichtlinie

** externer Tankanschluss Serie

Yamaha Benzin-Außenborder: Sicherheit wenn es darauf ankommt!

Ob Freizeitsportler oder Profi: Mit Yamaha Entscheiden Sie sich für den Motor, der Ihrem Boot zur Top-Leistung verhilft. Jeder dieser Yamaha Motoren basiert auf den neuesten Marinetechnologien und Motorkonstruktionen und nutzt ausgeklügelte Einlass- und Auslasssysteme. **Die Entwicklung der Viertaktmotoren von Yamaha war deshalb so erfolgreich, weil nie versucht wurde, gängige Automotoren zu modifizieren.** Stattdessen werden nur Viertakter, die von Grund auf ausschließlich für den maritimen Einsatz konstruiert wurden, gebaut. Die von Yamaha entwickelten, revolutionären und sauberen Verbrennungstechnologien schonen zudem die Umwelt bei gleichbleibenden Bestwerten in Sachen Leistung, Performance und Benutzerfreundlichkeit.

CDI-Zündung

Da Sie, sobald Sie auf dem Wasser sind, zügig ablegen möchten, wurden die Zündanlagen von Yamaha mit wartungsfreien Bauteilen entwickelt. Ohne bewegliche Komponenten garantieren sie immer wieder ein reibungsloses Startverhalten und hohe Zuverlässigkeit – Merkmale, für die Außenborder von Yamaha bekannt sind.

Korrosionsschutz

Sie brauchen einen Motor, auf den Sie sich verlassen können. Die Lebensdauer und Wertstabilität der Yamaha-Außenborder ist legendär. Die einzigartige Aluminiumlegierung YDC-30 schützt die äußeren Motorbauteile. Ergänzt wird diese von einer Zinkbeschichtung, nicht rostendem Qualitätsstahl und einer fünfflagigen Außenbeschichtung. Yamaha Korrosionsschutz, innen wie außen, für dauerhaften Schutz.

Details

- Kein Ölverlust mehr! Das neue Yamaha System ermöglicht sicheres Lagern und Transportieren auf drei Seiten
- Komfortable zusätzliche Beschleunigerpumpe im Gehäuse
- CDI-Zündung für kinderleichtes Starten unter allen Bedingungen
- Einfach zu bedienende Ruderpinne und großer Gas-Drehgriff
- Höchster Komfort durch leisen und ruhigen Lauf
- Yamaha-typische Langlebigkeit und hohe Wertstabilität
- Extrem leicht tragbar, kompakte Maße
- Eingebauter 1,1-Liter-Kraftstofftank bei 2,5, 4, 5 und 6 PS
- Rückführung der „Blow-by“-Gase in den Verbrennungsprozess
- Drehzahlbegrenzer von Yamaha
- Frisches Design, große Tragegriffe für mühelosen Transport



Öl ab Seite 43

Vormerken - unsere neue Ersatzteile-Adresse ab Sommer 2016
www.aussenborder-teile24.de
Yamaha, Parsun und Prowake Ersatzteile zum günstigen Preis!

Yamaha: Auf die Details kommt es an!

Handling

Diese Motoren sind so leicht, dass sie sich mühelos zur Anlegestelle oder zum Deck Ihres Hauptboots tragen lassen. Yamaha Motoren der Serie F4, F5 und F6 sind leicht zu lagern, zu bedienen und zu starten – und dabei so leistungsstark und zuverlässig, dass Sie ganz entspannt in See stechen können.

Dank der kompakten Maße und einem großen Handgriff lassen sie sich extrem einfach tragen und die CDI-Zündung von Yamaha sorgt für kinderleichtes Starten. Nach dem Ablegen überzeugen sie durch niedrigen Spritverbrauch, einfache Bedienung und ruhigen Lauf. Wie bei anderen Yamaha-Motoren ist die Zuverlässigkeit legendär. Ob Sie möglichst einfach Ihre Fischgründe erreichen möchten oder als Inhaber einer Yacht einen komfortablen Hilfsantrieb brauchen – mit den Motoren F4, F5 und F6 fahren Sie auf jeden Fall richtig.

Transport und Lagerung

Auf schmierige Ölsuren und Ärger beim Transport des Motors können Sie ganz sicher verzichten, oder? Mit dem einzigartigen dreistufigen Transport- und Lagersystem von Yamaha können Sie Ihren Motor auf drei Seiten lagern – garantiert ohne Ölsuren zu hinterlassen. Denn Sie sollten lieber noch eine Runde mit Ihrem Boot drehen, anstatt auslaufendes Öl zu beseitigen.



PS: Motor-Trollys finden Sie auch unter <http://goo.gl/L2eWkZ>



Pinnen-Verlängerung Seite 42



YAMAHA

Modell	F 2.5AMHS	F 4BMHS	F 5AMHS	F 6CMHS
Motor typ	4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt
Hubraum	72 ccm	139 ccm	139 ccm	139 ccm
Zylinder	1	1	1	1
Propellerwellenleistung bei mittlerer Drehzahl (Nennleistung)	1,8kW / 2,5PS bei 5500 UPM	2,9kW / 4PS bei 4500 UPM	3,7kW / 5PS bei 5000 UPM	4,4kW / 5,9PS bei 5500 UPM
Vollgasdrehzahlbereich	5250 - 5750 UPM	4000 - 5000 UPM	4500 - 5500 UPM	4500 - 5500 UPM
Zündsystem	Transistor	CDI Micro Computer	CDI	CDI
Bohrung x Hub	54 x 31,5 mm	62 x 46 mm	62 x 46 mm	62 x 46 mm
Startsystem	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Getriebeuntersetzung (Zähne)	13:27	13:27	13:27	13:27
Transom Höhe	381 mm	381 mm	381 mm	381 mm
Gewicht	17 kg	27 kg	27 kg	27 kg
Benzintankinhalt	0,9 Liter intern	1,1 Liter intern*	1,1 Liter intern*	1,1 Liter intern*
Motor-Ölfüllmenge	0,4 Liter	0,6 Liter	0,6 Liter	0,6 Liter
Steuerung	Ruderpinne	Ruderpinne	Ruderpinne	Ruderpinne
Gas- und Schaltbetätigung	Drehgriff F-N/ seitlicher Schalthebel	Drehgriff F-N-R / Seitenschalter	Drehgriff F-N-R / Seitenschalter	Drehgriff F-N-R / Seitenschalter
Kippanlage (Trimmwinkel)	Manuell (0°, 4°, 8°, 12°)	Manuell (4°, 8°, 12°, 16°, 20°)	Manuell (4°, 8°, 12°, 16°, 20°)	Manuell (4°, 8°, 12°, 16°, 20°)
Anzahl der Propelleroptionen	5	5	5	5
Führerscheinfrei	Ja	Ja	Ja	Nein
Schmierung	Spritzer	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf
Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser	1 Vergaser
Website (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/Rq30Vi	http://goo.gl/Rq30Vi	http://goo.gl/Rq30Vi	http://goo.gl/Rq30Vi
Preis (inkl. 19% Steuer) ***	679,-€ **	1200,-€**	1130,-€ **	1398,-€ **
Artikelnummer <small>(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)</small>	110F2,5AMHS	110F4BMHS	110F5AMHS	110F6CMHS

Alle Modelle sind auch als Langschafter verfügbar.
Zögern Sie ggf. nicht, uns zu kontaktieren!

Preis (inkl. 19% Steuer) ***	a. A.	1250,-€**	1179,-€**	1430,-€**
Artikelnummer <small>(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)</small>	110F2,5AMHL	110F4BMHL	110F5AMHL	110F6CMHL



* externer Tankanschluss Serie
** Aktionspreis, solange Vorrat reicht

Achtung: tagesaktuelle Preise im Shop!



YAMAHA

Modell	F 8FMHS	F 9,9JMHS	F 15CMHS	F 20BMHS	F 25DMHS
Motortyp	4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt	4-Takt
Hubraum	197 ccm	212 ccm	362 ccm	362 ccm	498 ccm
Zylinder	2/ Reihe				
Propellerwellenleistung bei mittlerer Drehzahl (Nennleistung)	5,9kW / 8PS bei 5500 UPM	7,3kW / 9,9PS bei 5500 UPM	11kW / 15PS bei 5500 UPM	14,7kW / 20PS bei 5500 UPM	18,4kW / 25 PS
Vollgasdrehzahlbereich	5000 - 6000 UPM				
Zündsystem	CDI Micro Computer				
Bohrung x Hub	56 x 40 mm	56 x 43 mm	63 x 58,1 mm	63 x 58,1 mm	65 x 75 mm
Startsystem	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Getriebeuntersetzung (Zähne)	13:27	13:27	13:27	13:27	13:27
Transom Höhe	381 mm				
Gewicht	37 kg	39,9 kg	51,7 kg	51,7 kg	77 kg
Benzintankinhalt	12 Liter extern	12 Liter extern	25 Liter extern	25 Liter extern	25 Liter extern
Motor-Ölfüllmenge	0,8 Liter	0,8 Liter	1,6 Liter	1,6 Liter	1,6 Liter
Steuerung	Ruderpinne	Ruderpinne	Ruderpinne	Ruderpinne	Ruderpinne
Gas- und Schaltbetätigung	Drehgriff F-N-R / Seitenschalter				
Kippanlage (Trimmwinkel)	Manuell (4°, 8°, 12°, 16°)	Manuell (0°, 4°, 8°, 12°)			
Anzahl der Propelleroptionen	6	7	9	9	8
Führerscheinfrei	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schmierung	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf	Nasssumpf
Vergaser	1 Vergaser				
Website (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/Rq30Vi				
Preis (inkl. 19% Steuer)	2180,-€**	2390,-€**	2699,-€**	2990,-€**	3830,-€**
Artikelnummer	110F8FMHS	110F9,9JMHS	110F15CMHS	110F20BMHS	110F25DMHS

(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)

Alle Modelle sind auch als Langschafter verfügbar. Zögern Sie ggf. nicht, uns zu kontaktieren!

Preis (inkl. 19% Steuer)	2240,-€**	2460,-€**	2762,-€**	3060,-€**	3880,-€**
Artikelnummer	110F8FMHL	110F9,9JMHL	110F15CMHL	110F20BMHL	110F25DMHL

(Sie können diese Nr. direkt im Shop eingeben. Tages-Preise entnehmen Sie bitte dem Shop.)

Yamaha Motoren bis 25 PS auch mit E-Start erhältlich!
Alle Modelle finden Sie auf www.prowake.de

Prowake Elektro-Außenborder: Eine sichere und umweltfreundliche Antriebslösung für Ihr Angel-Boot!

Ideal nicht nur für Angler: Mit diesen Motoren können Sie entspannt die Natur genießen, denn es gibt keinen Lärm, keine Abgase, einfach nichts, was die Ruhe stören könnte. Nicht nur in Naturschutzgebieten werden Angler und Naturfreunde dies zu schätzen wissen. Denn der nahezu geräuschlose Motor lässt auch den Tieren ihre Ruhe und schenkt Ihnen unvergleichbare Einblicke in die Natur. Last, but not least, zeichnen sich Elektromotoren natürlich auch noch durch äusserst geringen Wartungsaufwand aus!

Alle Prowake Außenborder, außer PSM-86, werden durch eine 12-V-Batterie angetrieben. Durch das geringe Gewicht, des sehr wartungsarmen Elektro-Motors, lässt sich der Elektro-Außenborder nicht nur spielend leicht betreiben, sondern auch kinderleicht transportieren. Die Steuerung der Prowake Elektro Außenborder erfolgt über den Gas-Drehgriff (Pinne). Die Pinne ist bei allen Prowake Elektro-Aussenbordern teleskopierbar, damit Sie die Steuerung individuell auf Ihre persönlichen Vorzüge anpassen können. Zusätzlich lässt sich die Motorhöhe mit nur einem Handgriff einfach und komfortabel an die gewünschte Position einstellen.

Die Motorhalterung mit Kippmechanismus passt auch auf Boote mit besonders starkem Heckspiegel. Diese Halterung ist bruchsicher und UV-beständig. Der Entsicherungshebel an der Halterung ermöglicht es, den Motor mit einem Handgriff hochzuschwenken. Die Antriebstechnik der Prowake Motoren ist robust und sehr zuverlässig. Durch die Form des Propellers gewährleisten sie die bestmögliche Effizienz der Motoren. Zusätzlich wirkt die krautabweisende Form des Propellers dem Verfangen in Wasserpflanzen (Algen etc.) entgegen.

Details:

- Geringes Gewicht, einfachster Transport und Aufbau
- Weitgehend wartungsfrei
- Antrieb über 12-V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Längenverstellbare Pinne
- Umweltfreundlich
- Kaum Betriebsgeräusche
- Höhenverstellbar
- LED Batterieanzeige
- Alle Prowake Elektro-Aussenborder sind fahrerscheinfrei!

Passende 12-V Batterien finden Sie hier
<http://goo.gl/AgHQoP>



PROWAKE

Grenzenlose Freiheit



Leistungsdaten

Alle Modelle sind sowohl für Süß- als auch Salzwasser geeignet und verfügen über einen Teleskopstiel

Modell	PSM-30	PSM-40	PSM-48	PSM-58	PSM-86
Schaftlänge	75	91	91	91	91
Spannung	12 Volt	12 Volt	12 Volt	12 Volt	24 Volt
Standanschub in kg	13,6	18,1	21,8	26,3	39,0
Schubkraft in LBS	30	40	48	58	86
Motor-Leistung (max. Stromaufnahme)	288 W (24 A)	408 W (34 A)	480 W (40 A)	612 W (51 A)	1152 W (48 A)
Vergleichsleistung PS	0,5	1,0	1,25	1,5	2,0
Website (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/ k2aY7j				
Preis (inkl. 19% Steuer)	115,-€	128,-€	142,-€	169,-€	215,-€
Artikelnummer	110PSM-30	110PSM-40	110PSM-48	110PSM-58	110PSM-86

Motor-Leistung der Schaltstufen

Modell	PSM-30	PSM-40	PSM-48	PSM-58	PSM-86
F5 (Leistung max)	288 W	408 W	480 W	612 W	1152 W
F4 (Power Speed 4)	220 W	310 W	380 W	480 W	912 W
F3 (Power Speed 3)	150 W	230 W	300 W	350 W	720 W
F2 (Power Speed 2)	80 W	130 W	190 W	230 W	456 W
F1 (Power Speed 1)	40 W	70 W	90 W	110 W	200 W
R1 (Power Speed Reverse 1)	40 W	70 W	90 W	110 W	200 W
R2 (Power Speed Reverse 2)	150 W	230 W	300 W	350 W	720 W
R3 (Power Speed Reverse 3)	260 W	400 W	460 W	600 W	1100 W

Maximale Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig.

Für dieses Beispiel haben wir folgende Bedingungen: *Bootslänge: 2,6 m, Zuladung: 90 kg, ruhiges Wasser*

Modell	PSM-30	PSM-40	PSM-48	PSM-58	PSM-86
max. Geschwindigkeit	5 km/h	10 km/h	10 km/h	15 km/h	20 km/h



Vormerken - unsere neue Ersatzteile-Adresse ab Sommer 2016
www.aussenborder-teile24.de
 Yamaha, Parsun und Prowake Ersatzteile zum günstigen Preis!

EINFACH EINSCHALTEN UND LOSFAHREN

Für kleine Boote ist ein Elektromotor von Yamaha sicherlich die bewährte und komfortabelste Lösung. Diese einfachen 12-V-Motoren sind sehr leicht und die einstellbare Halterung ermöglicht eine schnelle, mühelose Montage an praktisch jedem kleinen Boot. Ein komfortabler Gas-Drehgriff macht das Steuern und Manövrieren zum reinen Vergnügen. Permanentmagnet-Motoren, stabile Gehäuse und schützende Beschichtungen machen diese Antriebe jedoch auch ausgesprochen robust. Zudem verfügen sie über eine Antriebswelle aus einem speziellen Verbundwerkstoff, der sich bei normaler Nutzung nicht verbiegt, nicht bricht und nicht korrodiert.

Alle Yamaha-Elektromotoren sind mit speziellen krautabweisenden Propellern ausgestattet, die für maximalen Schub sorgen und sich nicht in Wasserpflanzen oder Unterwasserunrat verfangen.



DETAILS:

- Müheloses Tragen und Montieren
- Sicheres und einfaches Steuern
- Robuster, zuverlässiger 12 V-Motor (12-V Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
- Spezieller krautabweisender Propeller
- Gas-Drehgriff längenverstellbar (ab M20 & M26)
- Robuste Bauweise und wartungsarm
- Umweltfreundlich
- Widerstandsfähiger Kunststoffschaft
- Höhenverstellbar für viele Bootsspiegel passend

Modell	M-12	M-18	M-20	M-26
Spannung	12	12	12	12
Stand Schub in kg	13,6	16,3	20,4	24,9
Stromaufnahme (Amp.) gemessen im Wasser unter Vollast	30	36	42	43
Geschwindigkeitsregelung vorw./rückw.	5/3	5/3	5/3	Variabel
Schalten	Drehgriff	Drehgriff	Drehgriff & Tilt	Drehgriff & Tilt
Welle	762 mm	914 mm	914 mm	914 mm
Gewicht in kg	7	8	10	11
Drehhalterung	Ja	Ja	Ja	Ja
Kompositwelle	Ja	Ja	Ja	Ja
Krautabweisend	Ja	Ja	Ja	Ja
Pulsweitenmodulation	Nein	Nein	Nein	Ja
Website (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/9aJAeC	http://goo.gl/9aJAeC	http://goo.gl/9aJAeC	http://goo.gl/9aJAeC
Preis (inkl. 19% Steuer)	175,-€	275,-€	365,-€	590,-€
Artikelnummer	110M-12	110M-18	110M-20	110M-26

Zubehör für Schlauchboote / Wassersport

Wir führen ein umfangreiches Zubehör-Sortiment für Schlauchboote bzw. Wassersport. Deshalb können wir nicht alle Produkte hier im Katalog abbilden. Besuchen Sie einfach unseren Shop - hier finden Sie, neben aktuellen Angeboten auch die neuesten Produkte und das komplette Zubehör-Sortiment!



Neopren-Anzüge finden Sie z.B. hier:
<http://goo.gl/2sdjPd>

www.prowake.de

Persenning für Schlauchboote

Die Prowake Abdeckpersenning besteht aus reißfestem Polyestergewebe und eignet sich bestens für Schlauchboote. Die Abdeckplane lässt sich durch die glatte und unempfindliche Oberfläche sehr einfach abwischen. Die Persenning hat eine Motor-Aussparung mit Klettverschluss und eine umlaufende Spannleine, um die Plane fest am Schlauchboot zu sichern. Die Persenning schützt Ihr Schlauchboot vor Regen, Vogelkot, UV-Strahlen und anderen Umwelt-Einwirkungen.

Bild: abgedecktes Boot



Modell	Boatcover 230	Boatcover 265	Boatcover 300	Boatcover 330	Boatcover 360	Boatcover 380	Boatcover 430
Innenmaße	183 x 138 cm	228 x 133 cm	258 x 135 cm	293 x 138 cm	330 x 156 cm	75 x 156 cm	a.A.
Gesamtlänge	ca. 258 cm	ca. 303 cm	ca. 333 cm	ca. 368 cm	ca. 405 cm	ca. 450 cm	ca. 4,30 cm
Gesamtbreite	ca. 205 cm	ca. 223 cm	ca. 225 cm	ca. 228 cm	ca. 244 cm	ca. 246 cm	a.A.
Spiegelmaß	30 cm	a.A.					
Schlauchabdeckungsmaße	45 cm	a.A.					
Geeignete Bootsgröße	2,20 - 2,30 m	2,50 - 2,70 m	2,90 - 3,10 m	3,20 - 3,40 m	3,50 - 3,70 m	3,70 - 3,90 m	a.A.
Website (Verfügbarkeit)	http://goo.gl/XCJUf0						
Preis (inkl. 19% Steuer)	29,90€	37,90€	45,90€	51,90€	57,90€	65,90€	75,90€
Artikelnummer	103boatcover230	103boatcover265	103boatcover300	103boatcover330	103boatcover360	103boatcover380	103boatcover430

Diese praktischen Sonnenverdecke (Bimini) sind Schutz vor Sonne oder Regen. Geeignet sowohl für Schlauch- oder Festrumpfboote. Leichte Montage und einfach in der Handhabung; durch Klappmechanismus leicht zu verstauen (inkl. Nylontasche).

Artikelnummer	L / B / H cm
103BT130	180 / 130 / 110
103BT150	180 / 150 / 110

Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt) <http://goo.gl/qciVM2>

Preis **95,90 € / 112,- €**



RETTUNGSWESTEN FÜR KINDER (100 NEWTON)

In geschützten Gewässern sind Schwimmhilfen mit 50 Newton zum Führen eines Bootes vorgeschrieben. Unserer Ansicht nach sind für Bootsausflüge Rettungswesten mit 100 Newton das Mindeste, was Sie für Ihre Sicherheit tun können. Denn erst ab 100 Newton ist eine Rettungsweste mit Reflexstreifen ausgestattet und gewährleistet durch die Nackenstütze eine ohnmachtsichere Rückenlage. Aus diesem Grund liefern wir Kinder-Rettungswesten auch erst in der Kategorie 100 Newton. Reflexstreifen und Pfeife gehören selbstverständlich zur Ausstattung der Westen dazu.

PROWAKE RETTUNGSWESTE (100 NEWTON)

Preiswert und sicher! Unsere Rettungsweste gewährleistet die ohnmachtsichere Rückenlage und stützt Ihren Kopf. Der Auftriebskörper der Rettungsweste besteht aus Polyethylenschaum. Die Schwimmweste besteht aus 100% Polyester und hat die Signalfarbe Fluo-orange. Reflexstreifen und Pfeife gehören selbstverständlich zur Ausstattung der Westen dazu. An dieser Rettungsweste befindet sich der Reißverschluss und das Schnüband an der Taille. Der Gurt ist mit der Kunststoffschnalle verstellbar. Durch den 3-teiligen ergonomischen Kragen und dem verstellbaren Schrittgurt ist diese Weste angenehm zu tragen. Diese Rettungsweste entspricht der Kategorie 100 Newton.

LIVEJACKET 150 RETTUNGSWESTE (150 NEWTON)

Unser Profi-Rettungswesten mit enormen 150 Newton Auftrieb nach ISO Norm. Mit 4-fach Reflexstreifen, Rettungspeife. 150 Newton Auftrieb: Leben ist es Wert...

WATERSKI SCHWIMMWESTE (70 NEWTON)

Diese Schwimmweste wurde speziell für den Fun-Wassersport entwickelt und schützt dabei Ihren Körper. Besonders der Brust-Auftriebskörper dient als Prallschutz und als Wärmeisolierung. Die Schwimmweste hat 70 Newton Auftrieb und ist deshalb nicht als Rettungsweste einsetzbar, sondern als Auftriebshilfe für Wassersportarten wie Wasserski zu verwenden.

Artikelnummer	Farbe / Gewicht
104Kinder-weste	- / 10 - 20 kg
104.70812	gelb / 20 - 30 kg
104-typhon-kind	orange / 20 - 30 kg

Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt) <http://goo.gl/cxD1u6>

Preis ab **14,90 €**

Artikelnummer	Größe / Gewicht
104.70813	Gr. S / 30 - 50 kg
104.70814	Gr. M / 50 - 70 kg
104.70815	Gr. L / 70 - 90 kg
104.70816	Gr. XL / 90+ kg
104.70817	Gr. XXL /

Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt) <http://goo.gl/cxD1u6>

Preis ab **16,90 €**

Artikelnummer	Größe / Gewicht
104LJ-50-70Kg	Gr. M / 50 - 70 kg
104LJ-70-90Kg	Gr. M / 70 - 90 kg

Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt) <http://goo.gl/cxD1u6>

Preis ab **27,40 €**

Artikelnummer	Größe / Gewicht
104waterski-S	Gr. S / 30 - 50 kg
104waterski-M	Gr. M / 50 - 70 kg
104waterski-L	Gr. L / 70 - 90 kg
104waterski-XL	Gr. XL / 90+ kg

Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt) <http://goo.gl/cxD1u6>

Preis ab **19,90 €**

**JOBE UNIVERSAL
SCHWIMMWESTE (50 NEWTON)**



Diese Jobe Schwimmweste wurde speziell für den Fun-Wassersport entwickelt und schützt dabei Ihren Körper. Besonders der Brust-Auftriebskörper dient als Prallschutz und als Wärmeisolierung. Sie bietet deshalb einen besonders guten Schutz Ihres Bauch- und Brustbereichs. Die Schwimmweste hat nur 50 Newton Auftrieb und ist deshalb keine Rettungsweste sondern als Auftriebshilfe für Wassersportarten wie Wasserski zu verwenden. Auch als günstiges Set-Angebot mit 4 Westen erhältlich.

Artikelnummer	- / Gewicht
104Jobe-240211005	gelb / 40-120 kg
104Jobe-240411006	rot / 40-120 kg
104Jobe-240411007	4 Stück / 40-120 kg

Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt) <http://goo.gl/cxD1u6>

Preis ab **29,90 €**

**JOBE PROGRESS DUAL
SCHWIMMWESTE (50 NEWTON)**



In Übergrößen für kräftige Träger. Die sehr hochwertig verarbeitete Marken-Schwimmweste eignet sich als Auftriebshilfe und eignet sich optimal für verschiedenen Wassersportaktivitäten wie bspw. Wasserski. Die Schwimmweste ist angenehm zu tragen und mindert die Härte des Aufpralls auf das Wasser.

Artikelnummer	Größe / Gewicht
104Jobe-244813005	Gr. XXL+ /

Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt) <http://goo.gl/cxD1u6>

Preis ab **44,95 €**

**JOBE PROGRESS
SCHWIMMWESTE (50 NEWTON)**



Diese Jobe Neopren-Schwimmweste in rot bietet einen optimalen Prallschutz für alle Wassersportaktivitäten hinterm Boot oder beim Jetski fahren. Die zwei individuell einstellbare Gurte mit Gürtelschnalle und der Frontzip sorgen für optimalen Sitz. Durch die dünnen aber effizienten Schaumstoffeinsätze wird eine hohe Bewegungsfreiheit gewährleistet. Zusätzlich wurden Netzeinsätze für einen besseren Wasserabfluss verarbeitet. Die Schwimmweste hat einen D-Ring um einen Notstop (Not-Aus bzw. Kill-Switch Leine) anzubringen.

Artikelnummer	Größe/ Gewicht
104Jobe-244913004-M	Gr. M / 50 -70 kg
104Jobe-244913004-L	Gr. L / 70 - 90 kg
104Jobe-244913004XL	Gr. XL / 90+ kg
104Jobe-244913004XXL	Gr. XXL /

Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt) <http://goo.gl/cxD1u6>

Preis ab **79,90 €**

RETTUNGSRING MIT SICHERHEITSLAINE



Diese verbesserte Ausführung besteht aus einem sehr robustem Material welches innen geschäumt ist. Mit eingearbeiteten Farbstreifen und Festhalteseil. Durchmesser: 64 cm (außen), 39 cm (innen).
Farbe: weiß/rot, weiß/blau

Artikelnummer	Größe
103ringrot	Ø 64 cm / 39 cm
103ringblau	Ø 64 cm / 39 cm

Preis je **32,80 €**



PROWAKE

Grenzenlose Freiheit

Prowake Campingzelt - 3000 mm "Wassersäule"


Prowake Campingzelte sind die geeigneten Begleiter für Ihr verlängertes Zeltwochenende, den nächsten Campingurlaub oder eine preisgünstige Übernachtungsmöglichkeit auf dem nächsten Festival. Die Zelte bestechen durch das geringe Gewicht, die geringen Packmaße, tolles Design und den einfachen Aufbau und nicht zuletzt: Dem günstigen Preis. Prowake Zelte haben eine Wassersäulen-Dichtigkeit von 3000 mm und versiegelte Nähte. Der aufstellbare Eingang an den Zelten sorgt für einen zusätzlichen Wetterschutz. Das Innenzelt wird am außenliegenden Zeltgestänge befestigt. Diese Konstruktion ermöglicht den Ablauf des Kondenswassers an der silber beschichteten PU-Außenhaut und hilft so, die Schlafkabine vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dachentlüftung, als Dauerventilation, sorgt für optimalstes Klima. Das Innenzelt der Prowake Kabinen besteht im oberen Teil aus atmungsaktivem Gewebe und besitzt ein Moskitonetz am Eingang, das die gute Belüftung des gesamten Innenraums unterstützt. Der Boden der Innenkabine ist aus stabiler PE-Folie hergestellt und fest mit dieser vernäht. Somit wird dem Eindringen von Feuchtigkeit und natürlich auch Insekten optimal vorgebeugt. Die Innenhöhe aller Prowake Zelte beträgt 130 cm, dadurch wird bequemes Sitzen und ein angenehmer Aufenthalt, auch bei schlechtem Wetter, ermöglicht.

Kuppelzelt ZT 330

- 1 Schlafkabine für 3 Personen
- Dauerventilation durch Lufteinlässe
- Innenzelttasche, um persönliche Gegenstände zu verstauen
- Zelteingang mit Moskitonetz
- Außenzelt: 100 % Polyester
- PU-beschichtet Silber
- Wassersäule: 3000 mm
- komplett verschweißte Nähte
- Bodenwanne: 100 % PE 120 g
- Gestänge: Glasfiber, 7,9 mm
- Abmessungen Außen: (L/B/H) ca. 120+210/240/138 cm
- Abmessungen Innenzelt: 226 cm x 200 cm
- Höhe Innenzelt: 130 cm
- Gewicht: 4,1 kg
- Packmaße: Länge: 65 cm x 16 cm
- Farbe: adriablau/marine



Anwendungsbeispiel: Angebot ohne Dekoration (Angel und Stuhl)



Artikelnummer: 150ZT330

Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt) <http://goo.gl/xCT3YY>


Preis **54,90 €**

PROWAKE

Grenzenlose Freiheit

Kuppelzelt ZT 210

- 1 Schlafkabine für max. 3 Personen
- Material des Außenzeltes: 190T Polyester
- PU beschichtet Silber
- Wassersäule 3000 mm
- komplett verschweißte Nähte
- Boden: PE-Bodenwanne 120 g
- Gestänge: Fiberglasgestänge Ø 7,9 mm
- Stahlaufstellstangen Ø 16 mm
- Eingang mit zusätzlichem weißen Polyester Moskitonetz
- Belüftungen / 1 Fenster: Hochentlüftung mit Abdeckung
- Maße Außenzelt (L/B/H): ca. 210 x 230 x 130 cm
- Maße Innenzelt ca. 220 cm x 195 cm
- Packmaße: ca. Ø 15 x 61 cm
- Gewicht: ca. 3,5 kg
- Farbe: Navy-blau/Silber
- Extras: Aufstellbares Sonnendach mit Seitenwänden als Wind- und Sichtschutz



Artikelnummer: 150ZT210

Webseite (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt) <http://goo.gl/xCT3YY>

Preis **49,90 €**



Yachticon Aqua Clean

Yachticon Aqua Clean AC 1000 ohne Chlor. Konserviert das Trinkwasser bis zu 6 Monate. Hält das Wasser frisch und wohlschmeckend. Nur zwei Stunden einwirken lassen 1 Flasche ist ausreichend für 1000 Liter Trinkwasser

Inhaltsmenge: 100ml

Art.Nr.: 160.01.0001.00 **8,50 €**



Wasserkanister mit Auslaufhahn

10 Liter

Art.Nr.: 150WK20 **14,20 €**

20 Liter

Art.Nr.: 150WK20 **19,40 €**



Ballistol Stichfrei Spray

Bietet bis zu 8 Std. Schutz vor lästigen Mücken und verschiedenen Insekten.

Enthält UV-B Lichtfilter, wirkt erfischend und vermindert die Auskühlung der

Muskeln beim Sport. Inhaltsmenge:

10 ml, 100 ml, 125 ml

Art.Nr. 10ml: **160stichfrei10**

Art.Nr. 100ml: **160stichfrei100**

Art.Nr. 150ml: **160stichfrei150**



Yachticon Imprägnierer 1000ml

Der Imprägnierer von Yachticon reinigt und imprägniert in einem Arbeitsgang das Gewebe von Zelten, Markisen, Sonnenschirmen, Wetterbekleidung etc. Hält wasserdicht und atmungsaktiv, verhindert elektrostatische Aufladung. Auch für Baumwollgewebe.

Beugt Schimmel und Spack vor.

Ergiebigkeit: 10 bis 15 m² / 1000 ml

Art.Nr.: 160.07.1399.00 **20,95 €**

Weiteres Camping-Zubehör finden Sie im Shop: <http://goo.gl/OCYVyz>

Gleich günstig mitbestellen Camping-Zubehör für Ihre Bootsausflüge...



Inverter-Stromerzeuger 1000i
Artikelnummer: 200InvertStrom1000
369,- €

Inverter-Stromerzeuger 2000i
Artikelnummer: 200InvertStrom2000
499,- €

Inverter Stromerzeuger 2000 IF
Artikelnummer: 200InvertStrom2000IF
599,- €



Camping-Faltstuhl mit Getränkehalter
Artikelnummer: 150Faltstuhl-blau
12,90 €

Rolltisch aus Vierkant-Alurohr
Artikelnummer: 150Alu-Rolltisch
62,90 €



Selbstaufblasende Thermomatte
Artikelnummer: 150Thermomatte
32,50 €



Honda Stromerzeuger EU 10i
Artikelnummer: 200Stromerzeuger10
ab **799,- € ***

Honda Stromerzeuger EU 20i
Artikelnummer: 200Stromerzeuger20
ab **1179,- € ***

**Auf Anfrage:
Honda 2+3 Garantie**
sprechen Sie mit uns!



Prowake Einhandmesser
von C. Jul. Herberitz / Solingen
Art.Nr.: 150Messer
14,95 €

...aktuelle Preise für Stromerzeuger finden Sie
auch hier: <http://goo.gl/iUbJ0z>

Oder geben Sie einfach die Artikelnummern in unserem
Shop www.prowake.de ein! **Beim Kauf über einen un-
serer Online-Shops, geben wir bei Stromerzeugern GRATIS eine Flasche Motoröl dazu!**

* Stromerzeuger, nur solange Vorrat reicht.



Light 600 Schlafsack bis - 2°C
 Artikelnummer: 150light600
19,95 €



Explorer Trekker
Camping-Schlafsack bis - 16° C
 Artikelnummer: 150Trekker
24,99 €



Explorer Grönland
Camping-Schlafsack bis - 23° C
 Artikelnummer: 150Grönland
31,90 €



Comfort XL
Camping-Schlafsack bis - 23° C
 Artikelnummer: 150ComfortXL
39,00 €



Modell	150light600	150Trekker	150Grönland	150ComfortXL
Maße cm L / B-oben, B-unten	210 / 75, 50	230 / 80, 55	230 / 82, 55	230 / 85, 70
ca. Packmaß cm Länge / Ø	27 / 14	44 / 22	43 / 25	41 / 26
Füllung	120g/m ² Hollowfibre, 1-lagig	300g/m ² Hollowfibre, 2-lagig	350g/m ² Hollowfibre, 40% silikonisiert 2-lagig	350 g/m ² Hollowfibre, 2-lagig
Gewicht	700g	1700g	1900g	2000g
Temperatur bis	-2 °C	-16 °C	-23 °C	-23 °C
Besonderheiten	koppelbar	Dokumentenfach	koppelbar	Kompressions-Sack
Website (Verfügbarkeit und Fragen zum Produkt)	http://goo.gl/KGYIJP	http://goo.gl/kGYIJP	http://goo.gl/kGYIJP	http://goo.gl/kGYIJP
Preis (inkl. 19% Steuer)	19,95 €	24,99 €	31,90 €	39,00 €
Artikelnummer	150light600	150Trekker	150Grönland	150ComfortXL

PSSST! Unsere Schlafsäcke sind koppelbar. Über das Reißverschluss-System lassen sich 2 Schlafsäcke zusammenfügen...jetzt gleich **2 identische Schlafsäcke** zum günstigen Preis bestellen!



Lecksuchspray 400 ml

Dieses einzigartige Spray erspart sehr viel Zeit und Energie, da auch kleinste Undichtigkeiten durch Blasenbildung an der undichten Stelle sofort sichtbar werden. Einfach aufsprühen. Problemlos für alle Schlauchboottypen geeignet. Verwendbar bei Temperaturen von 0°C bis +80°C.

Inhalt: 400ml Lecksuchspray

Artikelnummer: 160leckspray



Yachticon GFK Reiniger

Intensivreiniger für alle Arten von Kunststoffen, Gelcoats, Kunstleder, Gummi und Lacke. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Regenstreifen, Öl, Teer, für den Wasserpassbereich uvm.). Mit Perleffekt und zu über 90% biologisch abbaubar. Auch für Salzwasser geeignet.

Inhalt: 500 ml

Artikelnummer: 160.02.0008.00



Yachticon Schlauchboot Reiniger

Reinigt alle Schlauchboote aus PVC, Kunststoff, Hypalon und anderem Material. Dieser Reiniger entfernt mühelos Schmutz, Öle, Fette und andere Verunreinigungen auf Ihrem Schlauchboot.

Inhalt: 500 ml

Artikelnummer: 160.02.1177.00



Schwarzer Streifen Entferner

Ein revolutionäres Mittel zur äußerlichen Reinigung auf Ihrem Schiff. Entfernt spielend die schwarzen Schlieren, welche durch Regen entstehen.

Nur AUFTRAGEN - 30 sec. EINWIRKEN lassen - ABSPÜLEN.

Inhalt: 650 ml Spray

Artikelnummer: 103entferner



Yachticon Schlauchbootpflege

Pflegt und schützt alle Schlauchboote aus PVC, Gummi, Hypalon und ähnlichem Material. Dieses Pflegemittel versieht das Material mit einer lang anhaltenden Schutzschicht gegen das Verwittern und Ausbleichen. Schützt gegen UV-Strahlung und kann die Lebensdauer Ihres Bootes erheblich erhöhen.

Inhalt: 500 ml

Artikelnummer: 160.02.1558.00



Schlauchboot Pflege Spray

Wurde besonders für synthetischem Gummi, wie er bei Schlauchbooten verwendet wird, entwickelt. Ein hochwertiges Pflegemittel für alle Schlauchboote und darüber hinaus auch für Windsurf-Segel, lackierte Oberflächen, alle Kunststoffoberflächen sowie für Tauchanzüge, welche dadurch hervorragend dicht bleiben. Einfach auf die Oberfläche aufsprühen – kurz einwirken lassen – so erhalten Sie perfekten Schutz vor Umwelteinflüssen und die Oberfläche wird glatter, was zusätzlich Verschmutzungen und auch ein wenig den Algenbewuchs verhindert.

Inhalt: 900 ml

Artikelnummer: 103pflege900



Schlauchbootreiniger für harten Schmutz

Dieser Reiniger ist gebrauchsfertig zum Reinigen oder Nachspülen Ihres Bootes. Er reinigt sofort ohne lange Einwirkzeiten jede Art von Verschmutzungen. Dieser Reiniger eignet sich bestens für Hypalon, PVC, Segel, Zelte, Neopren, gummierte Textilien...

Inhalt: 750 ml Spray

Artikelnummer: 103reiniger750



Iosso Raft Wonder

Innovative Lösung zur Instandhaltung von Schlauchbooten. Bei Verwendung dieses Reinigungs- und Pflegemittels bleibt Ihr Schlauchboot nahezu wie neu. Hält Umwelteinflüsse fern und Gewebematerial elastisch. Ebenso für Textilien und Tauchanzüge.

Inhalt: 750 ml

Artikelnummer: 103pflege+schutz



Schlauchboot & Fender Reiniger mit Schutzfunktion

Entfernt durch extra starke Formel schnell und einfach Schmutz, Schmierspuren und hartnäckige Flecken. Gefahrloser Gebrauch auf allen Gummi- und Vinylflächen, kein starkes Reiben und Polieren nötig. Hinterlässt eine dicke Schutz- und Pflegeschicht.

Inhalt: 500 ml

Artikelnummer: 103cleaner



Iosso Raft Lux Spray

Die ultimative Pflege zum Polieren und Aufhellen für Schlauchboote und andere weiche PVC-Materialien. Langanhaltender Schutz und Glanz für PVC, Hypalon und Vinyloberflächen!

Inhalt: 750 ml Spray

Artikelnummer: 103lux



TK Dekap Schlauchbootreiniger

Ein schmutzablösendes, sehr hochwertiges Mittel für porentiefe Schlauchbootsauberkeit. Der Schmutz wird auch an belasteten Stellen besonders gut von der Oberfläche abgelöst - zusätzlich wirkt es farbauffrischend, aber ohne die Oberflächen dabei zu beschädigen, auch Farbflecken lassen sich entfernen.

Inhalt: 900 ml Spray

Artikelnummer: 103reiniger



Yachticon Regenstreifen Entferner

Entfernt mühelos und gründlich Regenstreifen und alle anderen starken Verschmutzungen. Besonders gut geeignet für Kunststoffe, GFK, Gelcoats, Metalle und Lacke. Einfach aufsprühen und abwischen.

Inhalt: 500 ml Spray

Artikelnummer: 160.02.1188.00



NEU: Geben Sie einfach die Artikelnummern aus diesem Katalog im Shop www.prowake.de ein

**Yachticon Anti Gilb 500ml**

Selbsttätig wirkendes Gel zum Entfernen von gelblichem Algenbefall im Gelcoat der Wasserlinie (gelbe Welle). Einfach mit Schwamm auftragen, fünf Minuten wirken lassen und abwischen. Entfernt auch Rostflecken und Ruß im Bereich des Auspuffs.

Artikelnummer: 160.02.0102.00**Nano Vorreiniger und Entferner 500ml**

Optimal zur Vorbereitung von Flächen, die mit Nano beschichtet werden sollen. Entfernt restlos Rückstände wie Wachs, Ruß, Teer, Fett und alte Nano-Beschichtungen. Wirkt selbsttätig: einfach einsprühen, kurz einwirken lassen und abwaschen

Artikelnummer: 160.02.4871.00**Yachticon Unterwasser Wachs 500ml**

Verhindert durch die extrem glatte Beschichtung bis zu drei Wochen festen Bewuchs, für alle Boote, die ohne Antifouling für kurze Zeit im Wasser liegen.

- mit PTFE und speziellen Microwachsen
- ideal für Trailerboote, Schlauchboote oder Regattaboote

Artikelnummer: 160.02.2124.00**Reisemobil & Caravan Reiniger 500ml**

Entfernt mühelos auch hartnäckige Verunreinigungen wie schwarze Regenstreifen, Teer, Ruß, Dachverschmutzungen und anderen Umweltschmutz. Für alle Materialien, außer Acrylglas, insbesondere für Kunststoffe, Metall und Lacke

Artikelnummer: 160.07.1963.00**Premium Hard Wax Teflon® 500ml**

Hochglanz-Versiegler mit Teflon® surface protector. Spitzenprodukt für Langzeitschutz gegen Schmutz, UV-Strahlung und anderen schädlichen Umwelteinflüssen. Verhindert Auskreiden und Verblassen. Mühelos zu verarbeiten

Artikelnummer: 160.02.0469.00**Yachticon Regenstreifen Entferner**

Entfernt mühelos und gründlich Regenstreifen und alle anderen starken Verschmutzungen. Besonders gut geeignet für Kunststoffe, GFK, Gelcoats, Metalle und Lacke. Einfach aufsprühen und abwischen.

Artikelnummer: 160.02.1188.00**Yachticon Unterwasser Wachs 500ml**

Verhindert durch die extrem glatte Beschichtung bis zu drei Wochen festen Bewuchs, für alle Boote, die ohne Antifouling für kurze Zeit im Wasser liegen.

Artikelnummer: 160.02.2124.00**Yachticon Acrylglas Kratzer Entferner 250ml**

Entfernt Kratzer aus Acrylglas oder Polycarbonat, macht stumpfe Scheiben wieder durchsichtig. Entfernt hartnäckige Flecken und Verfärbung; mit Langzeitschutz gegen Schmutz und Rissbildung; lässt Regen abperle

Artikelnummer: 160.02.1181.00**Yachticon Wash und Wax 500ml Flasche**

Reinigt und versiegelt anschließend die Flächen selbsttätig mit Wachs, eignet sich auch für lackierte Oberflächen und Metalle. Zur häufigen Anwendung während der Saison für Deck und Rumpf. Tipp: besonders empfehlenswert für Reviere mit starker Umweltverschmutzung. Enthält hochwertiges Carnauba-Wachs.

Artikelnummer: 160.02.1024.00**Schlauchboot Reparaturset Profi PVC**

2-Komponenten Reparaturset zur dauerhaften Reparatur von Schlauchbooten aus PVC, Vinyl oder ähnlichem Material. Inhalt: 2 große Flecken 14 x 21 cm, 1 Dose Kleber 125 g, 1 Flasche Härter 10 ml, 1 Flasche Reiniger 10 ml, 1 Pinsel.

Artikelnummer: 160.02.5021.5023

Grau

Artikelnummer: 160.02.5021.00**Yachticon Nano 12 250ml**

Reinigen, polieren und High-Tech-Versiegeln in einem Arbeitsgang, für alle Oberflächen geeignet. Entfernt mühelos und gründlich auch starke Verschmutzungen mit feinsten Schleifmitteln. ideal zum Aufarbeiten von Verwitterungen und Verfärbungen. Erzeugt extrem harte, hochglänzende Schutzschicht, wirkt stark wasser- und schmutzabweisend.

Außergewöhnlich lang wirkender Schutz mit "easy to clean"-Effekt. Ergiebigkeit: 5m²/100ml

Artikelnummer: 160.02.2197.00**Schlauchboot Kleber 2-Komponentig PVC 135gr.**

2-Komponenten Schlauchboot-Kleber für Schlauchboote aus hochwertigem PVC, Vinyl oder ähnlichem Material.

Artikelnummer: 160.02.4762.00**Yachticon Premium Polish mit Teflon® 500 ml**

Hochwertige Premium Politur bewirkt besonders lang anhaltenden Oberflächenschutz durch spezielle Kombination aus Wachsen und mit Teflon® surface protector - reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang.

Artikelnummer: 160.02.0135.00**Ballistol Textil-Imprägnierer**

Pflegt und imprägniert alle Textilien und Wildleder, die auch der Witterung ausgesetzt sind. Zelte, Markisen, Planen, Segel, Regenschirme, Mäntel, Jacken, Pullover, Rucksäcke usw. Ideal für Angler, Jäger, Outdoor-Sportler.

Inhalt 200ml

Artikelnummer: 160pluvonin200



Hydro Stabilisatoren bis 50 PS

Die Hydro-Stabilisatoren für Außenbordmotoren haben ähnliche Funktionen wie herkömmliche Trimmklappen. Sie verbessern die Fahrstabilität, das Boot kommt leichter ins Gleiten und es fährt stabiler und ruhiger. Man spart Treibstoff und ist ökonomischer unterwegs. Besonders für schwerere Motoren, z.B. 4-Takter, ein wirklicher Vorteil. Einfache Montage. Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Artikelnummer: 103stabi

Tank 12 oder 22 Liter

Für alle Yamaha und Parsun Außenbordmotoren. Der Benzintank ist aus rotem Kunststoff gefertigt.

Kunststoff-Benzintank oder als Set mit Benzinschlauch inkl. Anschlussstück für Yamaha und Parsun Außenborder

Artikelnummer Tank:

12 Liter: 103KT12

22 Liter: 103KT22

Artikelnummer Tank-Set:

12 Liter: 103KT12Set

22 Liter: 103KT22Set

Anker und Leine Set

Dieses Set enthält eine Ankerleine die 30 m lang ist und aus Polyester besteht sowie einem verzinktem Faltklappanker. Das Seil ist 3-schäftig geschlagen und hat an einem der beiden Enden ein eingespleißten Polymidkausch. Der Faltklappanker lässt sich an dem Seil befestigen und ist verzinkt. Er hat sehr breite Flunken und ein Gewicht von 1,5 kg.

Artikelnummer: 103anker+leine

Schlauchbootleiter 2/3 Stufen

Dieses praktische Zubehör sollte auf keinem Schlauchboot fehlen. Diese verstärkte Ausführung ist klappbar und aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Diese Leiter hat 2 oder 3 Stufen.

Artikelnummer 2 Stufen: 103leiter2

Artikelnummer 3 Stufen: 103leiter3

Tasche für Schlauchbootsitz

Trage-Tasche mit Stützpolster zum Anbringen an Schlauchbootsitzen. Per Reißverschluss kann die Tasche für Landgänge problemlos abgenommen werden (Umhänge-Tasche).

Artikelnummer: 103Tasche

Bugtasche für Schlauchboote

Diese Bugtasche bietet Ihnen eine gute Verstaumöglichkeit für verschiedene Artikel in Ihrem Schlauchboot. Die Bugtasche ist universell einsetzbar und lässt sich an verschiedenen Schlauchbooten problemlos anbringen. Achtung: Die Befestigungsnoppen müssen separat bestellt werden (siehe nächste Seite)

Artikelnummer: 103bugtasche

Bugtasche für Schlauchboote

Dieser Bug-Spritzschutz kann bei vielen Schlauchbooten einfach montiert werden. Ein idealer unverrückbarer Stauraum mit Reisverschluss. Diese Transporttasche hat eine große Öffnung und lässt sich sehr einfach befüllen. Achtung: Befestigungsnoppen müssen separat bestellt werden! (siehe nächste Seite)

Artikelnummer: 103bb

Prowake Transporträder

Die Prowake Heckräder vereinfachen das Transportieren des Schlauchbootes an Land. Mit Hilfe dieser Räder können Sie Ihr Schlauchboot problemlos von Land in das Wasser ziehen, ohne fremde Hilfe zu benötigen. Die Räder lassen sich einfach abnehmen oder nach oben klappen, sodass Sie wie gewohnt Ihr Schlauchboot fahren können. Die Räder und Halterungen sind UV-beständig und salzwasserfest.

Artikelnummer: 103räder-2

Heckräder für Schlauchboote

Große Gummiräder mit breitem Profil. Die Montageteile und der Schaft sind komplett aus NIROSTA-Material gefertigt. Die Transporträder lassen sich sehr einfach an Ihrem Schlauchboot anbringen und können auf dem Wass hochgeklappt werden.

Artikelnummer: 103räderEMS

Transporträder klappbar

Leichte Transporträder aus sehr robu Kunststoff. Mit dem Schutzsystem verb das Schlauchboot während der Fahrt Ruhestellung.

Artikelnummer: 103.47.368.09

Motor-Trolley

Der Trolley ist kompakt und hat ein Eigengewicht von nur 7,5 kg. Außenborder bis zu 20 PS und maximal 60 kg sind für diesen Trolley kein Problem. Der Trolley kann zusammengelegt werden und lässt sich so z.B. im Kofferraum sehr einfach verstauen. Nicht nur zur Beförderung sondern auch zur Wartung und Lagerung eignet sich dieser Trolley.

Artikelnummer: 103trolley

Schlauchboot-Slipwagen für Schlauchboote bis 3,2 Meter

Dieser Harbeck Slipwagen eignet sich für Schlauchboote bis zu einer Länge von 340cm und einem Gesamtgewicht von 120kg. Die Besonderheit des Slipwagen ist das er in 4 mal zerlegt werden kann und das die Räder einen Durchmesser von 400 mm haben. So können Sie ihr Boot auch am Strand mühelos durch den Sand ziehen. Gew. ca.: 19 kg, B: 80 cm L: 240 cm

Artikelnummer: 103AL12S

Sitzbank für Schlauchboote

Diese Sitzbank besteht aus Aluminium und ist daher sehr robust und kratzfest.

Artikelnummer: 103SB-variabel

Prowake Sitzrolle


Die Aufblasbare Prowake Sitzrolle ist aus robusten PVC gefertigt und sehr einfach zu verstauen. Sie hat im aufgeblasenen Zustand eine maximale Breite von ca. 68 cm und einen Durchmesser von ca. 33 cm. Die Sitzrolle ist für Schlauchboote bis zu einer Innenbr. von ca. 65 cm geeignet.

Artikelnummer: 103sitzrolle-prowake

Slipp und Transportrolle bis 500 KG

Diese Transportrolle ist für Schlauchboote mit bis zu 500 Kg geeignet. Sie ist aus widerstandsfähigem PVC hergestellt. Die Transportrolle ist aufpumpbar.

Artikelnummer: 103rolle500





Edelstahl Spannschraube mit beidseitigen Haken

M6-Gewinde: 11503606
M8-Gewinde: 11503608
M10-Gewinde: 11503610



Edelstahl-Schäkel

V4A Edelstahl (AISI 316), geschweift
6 mm: 115BowShackles-6
8 mm: 115BowShackles-8
10 mm: 115BowShackles-10
12mm: 115BowShackles-12



V4A Edelstahl (AISI 316), gerade
6 mm: 115DeeShackles-6
8 mm: 115DeeShackles-8
10 mm: 115DeeShackles-10
12 mm: 115DeeShackles-12



Polyesterleine mit 8mm Durchmesser
Diese Polyesterleine hat eine 16-fach geflochtene Polyesterummantelung und dadurch eine Bruchlast von 1500 kg. Die Länge der Leine können Sie bestimmen. Es kann vielseitig genutzt werden wie z.B. Tauwerk in der Sportschiffahrt, für Fallen, Schoten, und viele andere Dinge. Die Polyesterleine hat eine sehr gute Zugfestigkeit und ist elastisch und hat dadurch Dämpfeigenschaften. Die Leine ist UV-stabil und leicht spleißbar. Das Eigengewicht der Leine beträgt 40g auf ein Meter. Preis pro Meter
Artikelnummer: 103Braid16



Fender mit beidseitigen Augen

Die Fender bestehen aus weichem PVC, auch dauerhafte Sonneneinstrahlung macht dem PVC nichts aus, da es UV-beständig ist. Diese Fender können Sie problemlos transportieren, da sie aufblasbar sind. Beste Qualität - Made in EU.

Größe: 12x45 cm in weiß

Artikelnummer: 103fender12

Größe :15x58 cm in weiß

Artikelnummer: 103fender15

Schwimmende Leine 8mm x 30m

Geeignet für verschiedene Anwendungszwecke wie für Tubes, Bobs, Rettungsringe, als Wurfleine etc. Die Leine ist UV-beständig. Sie ist 30 Meter lang und 8 mm stark.

Material: 100% Polyethylen

Farbe: blau

Artikelnummer: 103leine30m

Teleskop Haken

Hergestellt aus eloxiertem Aluminium.

Durchmesser: 3 cm.

Länge: 60 - 110 cm

Artikelnummer: 103haken60/110

Wurf Rettungsleine

Ein Nylonsack beinhaltet auf kleinsten Raum eine besonders widerstandsfähige 30 m lange und 8 mm starke, schwimmende Leine mit Signalfarbe. Durch das Auswerfen des Sackes rollt sich die Leine aus dem Sack und ermöglicht es, einen Mann über Bord zu bergen. Leinenmaterial: 100% Polyethylene.

Artikelnummer: 103lifeline

Luftpumpenadapter für diverse Ventile

Dieser Adapter ist für ein Großteil der benutzen Ventile einsetzbar. Durch verschieden starke Dichtungsringe, die sich abnehmen lassen, können Sie so die Länge des Ventils variabel verstellen. Der Adapter kann mit einem Schlauch von max. 15 mm benutzt werden.

Artikelnummer: 103adapter-180052



Luftpumpe für Schlauchboote
Universal Fußpumpe für Schlauchboote
Artikelnummer: 103FB

Bravo Elektropumpe

Mit dieser elektronischen Luftpumpe haben Sie in wenigen Minuten Ihr Schlauchboot ohne Mühe aufgepumpt. Diese Luftpumpe hat eine integrierte Druckanzeige und kann bis zu 450 Liter Luft in der Minute in Ihr Schlauchboot pumpen. Der maximale Druck liegt bei 300 mbar. Diese Luftpumpe hat einen Verbrauch von 10Amp/Std. Lässt sich mit einer normalen 12V-15A Batterie betreiben.

Artikelnummer: 103Bravo12c



Doppelhub Kolbenpumpe

Dieses Modell ist mit einem 0,3bar Überdruckventil ausgestattet. Verschiedene Anschlussventile.

Artikelnummer: 103Kolbenpumpe



Doppelhubpumpe 20"

Kräftige Luftpumpe "Double Action Hand Pump" von Sumar ist hochwertig und ideal zum aufblasen von Luftbetten und Boote.

Artikelnummer: 103handpumpe20



Bravo 6 Luftpumpe

Die Bravo 6 Luftpumpe ist eine Doppelhubpumpe zum Aufpumpen und Absaugen von Luft. Sie können diese Pumpe auch auf Einfachhub umstellen.

Artikelnummer: 103Bravo6



12 Volt Elektro Luftpumpe mit Kompressor Funktion

Diese Luftpumpe wurde mit einem einstellbaren Überlastungsschutz und einem Druckschalter ausgestattet, welcher bei Erreichen des Luftdrucks die Pumpe automatisch abschaltet. So müssen Sie nur den gewünschten Luftdruck einstellen und die Pumpe macht den Rest von alleine.

Artikelnummer: 103GP80



12 Volt Elektro Luftpumpe mit Kompressor Funktion - mit Display

Auf dem Display der Pumpe können Sie den gewünschten sowie den aktuellen Druck ablesen.

Die Pumpe eignet sich zum Auf- und Abpumpen der Luft in Schlauchbooten, Tubes, Luftmatratzen usw.

Artikelnummer: 103GP80D



Batteriebox für max. 100 A

Batteriebox für Elektro-Aussenborder

Artikelnummer: 103.14.546.01



Midac AGM Batterie 12 V - 72 Ah

Batterie für Elektro-Aussenborder 12 Volt - 72Ah 640A/EN

Artikelnummer: 111midac-it3





Befestigungsrippen

Einfache Noppe aus PVC zum nachträglichen Aufkleben auf Schlauchboote. Bspw. hervorragend geeignet, um Spritzverdecke oder Planen leicht zu befestigen. Diese Noppen benötigen Sie, um unsere Bugtasche zu befestigen. Packungsinhalt: 4 Stück
Bestellnummer: 103noppen-grau



Tragegriff Schlauchboot

Stabiler Tragegriff und Vertagriff für Schlauchboote zum Aufkleben. Formschöner, robuster Griff in Klampenform. Der Griff passt an alle Prowake und viele andere Modelle. Der Griff wird mit 2-Komponenten-Kleber an Ihrem PVC Schlauchboot verklebt, für Hypalon Modelle nicht geeignet.
Artikelnummer: 103TG-grau
103TG-schwarz



Bug-Knauf mit Tauklemme

Artikelnummer: 103BG-grau
103BG-schwarz



Paddelklemme

Artikelnummer: 103Paddelklemme-grau
103Paddelklemme-schwarz



Paddelhalter für Schlauchboote

Paddelhalter mit Edelstahlschraube, die oben eine Sicherung hat. An dieser Schraube welche ihr Paddel befestigt und von oben durch einen Verschluss sichert, hält das Paddel nicht mehr in das Wasser fällt.
Artikelnummer schwarz: 103PH-schwarz
Artikelnummer grau: 103PH-grau



Seilrolle

Diese Seilrolle zur nachträglichen Aufklebung auf Ihr Schlauchboot ist sehr robust. Der Kunststoff diese Seilrolle ist grau.
Artikelnummer 103Seilrolle-grau
103Seilrolle-schwarz



Halkley Roberts Ventil für Schlauchboote

Dieses Ventil ist passend für Prowake Schlauchboote und Luftböden.
Artikelnummer: 103ventil



Klebehalter für Angelrutenhalter

Artikelnummer: 103KHA



Außenborder Schutzhülle grau

Die Motorabdeckung schützt Ihren Außenbordermotor vor Wasser, Sonne und Staub. Sie eignet sich für Außenbordermotoren von 6 bis 15 PS. Material: Polyester - wasserabweisend und atmungsaktiv, innen gefüttert
Maße: ca. 52 x 27 x 32 cm
Artikelnummer: 103cover- grau



Motorabdeckung für Außenborder weiß

Motorabdeckung für Außenborder weiß
Maße: 44 x 25 x 28 cm
Artikelnummer: 103.63370



Schlauch mit Pumpball für Außenborder-Tank

Dieser Tankschlauch ist für alle Kraftstofftanks geeignet. Der Schlauch wird mit dem passenden Anschlussstück für Yamaha und Parsun Motoren geliefert.
Artikelnummer: 103tankschlauch



Handpumpe um Öl abzusaugen
Ölwechsellpumpe mit Ansaug- und Abflussschlauch. Material: Das Gehäuse besteht aus Messing, Griffe und Stutzen bestehen aus Gummi/Kunststoff
Artikelnummer: 103öl-pumpe



Spülanschluss für fast alle Außenbordermotoren

Nach der Benutzung im Salzwasser und vor dem Einwintern sollte Ihr Bootsmotor mit Hilfe dieses Spülanschlusses mit Frischwasser durchgespült werden, um Salz, Algen und Chemikalien aus dem Kühlsystem zu entfernen.
Artikelnummer: 103motorflusher



Druckmanometer für Schlauchbootventile

Ein wichtiges Kriterium um die vollen Fahreigenschaften von Ihrem Schlauchboot zu gewährleisten, ist der richtige Luftdruck in den Schläuchen wie auch in dem Luftkiel.
Artikelnummer: 103Manometer



Universal Notaus-Sicherungsschlüssel für Außenborder inkl. Karabiner-Leine

Sicherungsschlüssel mit Leine für verschiedene Außenbordermotoren. Im Lieferumfang sind 7 Sicherungsschlüssel enthalten und somit ist der Schlüssel passend für verschiedene Außenbordermotoren.
Artikelnummer: 111sicherheitsleinen



Wasserdichte Tasche 20 Liter Inhalt

Aufroll-Verschluss, schwimmfähig, signalgelb Maße: 50 x 25 cm
Artikelnummer: 103waterproofbag-20l



Holzpaddel 145 oder 120 cm

Schön gearbeitetes, stilvolles Holzpaddel
Artikelnummer: 103Holzpaddel145
103Holzpaddel120



Paddel für Schlauchboote - schwarz und grau

Diese Paddel sind für verschiedene Schlauchboote universal einsetzbar. Die Paddel haben eine Bohrung damit man Sie am Schlauchboot befestigen kann. Die Paddel sind mit 130 cm und 162 cm verfügbar.
Artikelnummer:

Schwarz 132 cm: 103Paddelsw132
Grau 132 cm: 103Paddelws132
Schwarz 162 cm: 103Paddelsw162
Grau 162 cm: 103Paddelws162



Alu Doppelpaddel

Diese Paddel sind für verschiedene Schlauchboote universal einsetzbar.
Artikelnummer:
220 cm / 25mm: 1503420
140-220 cm / 25mm: 1503315



Paddel Indika1

Optimal für den Einsatz in Kajaks. Die Paddel überzeugen durch ihre Leichtigkeit und Vortrieb. Sehr einfache Montage und Transportfähigkeit Länge 114cm
Artikelnummer: 103Paddel-Indika1



Pinnenverlängerung für Außenborder 60 cm lang

Die Pinnenverlängerung wird mit einem Schnappverschluss direkt an der Pinne befestigt. Die Länge der Pinnenverlängerung beträgt 60 cm.
Artikelnummer: 103.45.156.05

Hochwertige Schmierstoffe für eine lange Lebensdauer Ihres wertvollen Motors...

**PREIS-/LEISTUNGS-
EMPFEHLUNG**



PARSUN Außenborder 4-takt Motoröl Qualität: 10W-30 / API-SJ

Übertrifft die Anforderungen vieler Motorenhersteller. Marines Motoröl, empfohlen für katalysatorlose 4-takt Motoren der Hersteller Yamaha, Honda, Suzuki, Johnson, Mercury, Evinrude und Tohatsu. **Hergestellt in Deutschland!**

1 Liter Flasche
Artikelnummer: 230AM10W301

Preis: 7,90 €

5 Liter Kanister
Artikelnummer: 230AM10W305

Preis: 25,90 €

PARSUN Außenborder Getriebe-Öl

Empfohlen für Motoren der Hersteller Yamaha, Honda, Suzuki, Johnson, Mercury, Evinrude und Tohatsu. **Hergestellt in Deutschland!**

1 Liter Flasche
Artikelnummer: 230AGear90

Preis: 8,10 €



4-takt Motoröl für Kleinmotoren Qualität: 10W-30 / API-SJ

Hergestellt nach Honda-Spezifikationen. Z.B. für Rasenmäher, Rasentraktoren, Stromerzeuger usw. Hochwertiges Motorenöl, **hergestellt in Deutschland!**

1 Liter Flasche
Artikelnummer: 230M10W301

Preis: 6,34 €

5 Liter Kanister
Artikelnummer: 230M10W305

Preis: 22,90 €



Yamalube Außenborder 4-takt Motoröl Qualität: 10W-30 / API-SJ

Yamaha Motorenöl für Außenborder

1 Liter
Artikelnummer: 112-M1030S1

Preis: 11,20 €

5 Liter
Artikelnummer: 112-M1030S5

Preis: 33,50 €

Yamalube Außenborder 2-takt Motoröl Yamaha 2-takt Motorenöl

1 Liter
Artikelnummer: 112-2taktöl1000

Preis: 11,90 €



Yamalube Getriebe-Öl

Yamaha Getriebeöl gewährleistet Ihnen auch unter extremen Bedingungen höchste Qualität gegen Rost und Korrosion.

1 Liter Flasche
Artikelnummer: 112getriebeöl1000

Preis: 12,90 €

250 ml Tube
Artikelnummer: 112getriebeöl250ml

Preis: 8,90 €

Aktuelle Preise im Shop!

Schnellkauf

Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.

Go

NEU: Geben Sie einfach die Artikelnummern aus diesem Katalog im Shop www.prowake.de ein



Grenzenlose Freiheit

Motorgeräte Fischer GmbH
Weingartenstr.79
D-77933 Lahr/Schwarzwald

Telefon: +49 (0) 7821 26301
Fax: +49 (0) 7821 21825
Email: kontakt@fischer-lahr.de
Web: www.prowake.de

Alle Preise inkl. MwSt.
Angebot gilt, solange Vorrat reicht.
Verbindliche Preise ausschließlich im Shop:
www.prowake.de bzw.
www.schlauchboote-aussenborder.de

Immer die aktuellste Version
dieses Katalogs online:

<http://katalog.prowake.de>

PS: Schickt uns euere Boots-Bilder
auf [facebook](https://www.facebook.com/fischer-lahr)! <http://goo.gl/wJ0xKE>

Hier links noch ein privates Bild
von einem UNSERER Boots-Aus-
flüge. An dieser Stelle, vielen Dank
auch an unsere Katalog-Models
(und Stuntfrauen ;)).

Auf facebook erhaltet ihr immer die
aktuellsten Infos rund um unsere
Schlauchboote, SUPs etc

Viel Spaß wünscht euch euer
Prowake Team aus Lahr! :-)

Schnellkauf

Bitte geben Sie die Artikelnummer
aus unserem Katalog ein.

Go

NEU: Geben Sie einfach die Artikelnummern
aus diesem Katalog im Shop www.prowake.de ein